MARIO PALEARDI *architetto*
progettazione edilizia e urbanistica
iniziative immobiliari, residenziali e industriali
certificazioni energetiche
pratiche catastali

P.A. 4 ACR9

Uboldo, via Manzoni

DICHIARAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Parcheggio Pubblico

Il tecnico	La Proprietà
Paleardi Arch. Mario	Nordedil s.r.l.

via G. Pasta 23, 21047 – Saronno (VA) TEL 02.96.70.44.00
mario.paleardi@archiworldpec.it

MARIO PALEARDI *architetto*
progettazione edilizia e urbanistica
iniziative immobiliari, residenziali e industriali
certificazioni energetiche
pratiche catastali

LEGGE 13/89 L.R.6/89 BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il progetto riguarda il piano attuativo per la realizzazione di edifici residenziali privati e di un parcheggio pubblico sito nel Comune di Uboldo in un lotto prospiciente Via Manzoni.

L'accesso al parcheggio pubblico, sia pedonale che carrabile, avviene da Via Manzoni.
I marciapiedi, prospicienti sia Via Manzoni che il lotto da destinarsi a residenze, hanno una quota di +0.15 m rispetto al piano stradale. Verranno pertanto realizzate rampe inclinate per superare il dislivello esistente. Le rampe avranno una pendenza del 5,66 %; tale pendenza è ammissibile in quanto la distanza da percorrere è di 2.65 m che risulta inferiore ai 10 metri per i quali è consentita una pendenza massima del 8% (L.R.6/89).
Si prevede la realizzazione di due parcheggi con idonee dimensioni e segnaletica per disabili: in particolare l'area propria di parcheggio sarà affiancata da uno spazio zebrato con una larghezza minima tale da consentire la rotazione di una carrozzina e comunque non inferiore a 1.50 m (L.R.6/89).

via G. Pasta 23, 21047 – Saronno (VA) TEL 02.96.70.44.00
mario.paleardi@archiworldpec.it

MARIO PALEARDI *architetto*
progettazione edilizia e urbanistica
iniziative immobiliari, residenziali e industriali
certificazioni energetiche
pratiche catastali

RISCONTRO D.M. 14.06.1989 n° 236

4.2.3 PARCHEGGI
- spazio affiancato al parcheggio larghezza = cm.150 immediato
- segnaletica su pavimentazione e su palo immediato

8.1.2 PAVIMENTI /SOGLIE
- dislivello max = cm.2,50 immediato

8.1.9 PERCORSI ORIZZONTALI CORRIDOI
- larghezza minima = cm. 150 immediato

8.2.1 PERCORSI
- larghezza minima = cm. 90
- allarg. percorso = 1/10 ml.
- ciglio percorso = sopraelevato, diffez, non a spigoli vivi
- pendenza longit. = max 7 %
- pendenza trasv. = max 1 %
- somma pendenze max = 22%
- dislivello max. = cm 2,50
- raccordo con la strada max. = 15 % fino a cm.15
- ostacoli dal piano calp. = oltre cm.210

via G. Pasta 23, 21047 – Saronno (VA) TEL 02.96.70.44.00
mario.paleardi@archiworldpec.it

MARIO PALEARDI *architetto*
progettazione edilizia e urbanistica
iniziative immobiliari, residenziali e industriali
certificazioni energetiche
pratiche catastali

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PROGETTO ALLA L. 13/89 ART.1 CAPO 4

Il sottoscritto PALEARDI MARIO, codice fiscale PLR MRA 70B01 I441C, con studio in SARONNO via PASTA n. 23, tel. 02.96.70.44.00, mail mario.paleardi@archiworldpec.it;
in qualità di progettista della pratica riguardante la richiesta di PIANO ATTUATIVO per:

P.A. 4, ACR9 VIA MANZONI – parcheggio pubblico

Via Manzoni, contraddistinto al foglio n. 9, mapp. 3185-637-8184-8185-8186-8188-8189-8190-9438 della sezione censuaria di Uboldo e di proprietà della società NORDEDIL S.R.L.,

DICHIARA

che gli elaborati grafici di progetto sono conformi che il progetto è conforme alle norme ed alle prescrizioni della legge 13/89, del D.M. 236/89, alla L .R.6/89 e del D.P.R. 380/01 e successive modificazioni, al regolamento approvato con D.P.R. 24.07.1996 n° 503 e legge 05.02.1992 n° 104 per quanto riguarda gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico.

Saronno, Febbraio 2019

IL PROGETTISTA

via G. Pasta 23, 21047 – Saronno (VA) TEL 02.96.70.44.00
mario.paleardi@archiworldpec.it