| Id | Superficie | Note | Categoria | Tipo | Assetto | Ordinesist | Età | Variazione | Motivo_var | Spe_princ | Spe_access | Spe_eso | Incendi | Eccellenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16.534 | - | ALN | 172 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Ontano nero | - | - | No | Formazioni rare |
| 1 | 2.840 | - | ALN | 172 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Ontano nero | - | - | No | Formazioni rare |
| 2 | 669 | - | ALN | 172 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Ontano nero | - | - | No | Formazioni rare |
| 3 | 5.433 | - | ALN | 172 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Ontano nero | - | - | No | Formazioni rare |
| 4 | 102 | - | CAS | 46 | FU | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | - |
| 10 | 3.103 | - | ANT | 189 | CM | 1 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Robinia | - | - | No | Eteroprtotettiva |
| 15 | 28 | - | CAS | 46 | CF | 6 | - | Sottratto al PIF | Non bosco (errore del PIF) | - | - | - | No | - |
| 16 | 39 | - | CAS | 46 | CF | 6 | - | Sottratto al PIF | Non bosco (errore del PIF) | - | - | - | No | - |
| 17 | 78 | - | CAS | 46 | CF | 6 | - | Sottratto al PIF | Non bosco (errore del PIF) | - | - | - | No | - |
| 18 | 463 | - | CAS | 46 | CF | 6 | - | Sottratto al PIF | Non bosco (errore del PIF) | - | - | - | No | - |
| 19 | 70 | - | CAS | 46 | CF | 6 | - | Sottratto al PIF | Non bosco (errore del PIF) | - | - | - | No | - |
| 20 | 5 | - | CAS | 46 | CF | 6 | - | Sottratto al PIF | Non bosco (errore del PIF) | - | - | - | No | - |
| 21 | 39 | - | CAS | 46 | FU | 6 | - | Sottratto al PIF | Non bosco (errore del PIF) | - | - | - | No | - |
| 22 | 84 | - | CAS | 46 | FU | 6 | - | Sottratto al PIF | Non bosco (errore del PIF) | - | - | - | No | - |
| 23 | 25.436 | - | PIN | 130 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Pino silvestre | Robinia | - | No | Formazioni rare |
| 26 | 1.247 | - | QCA | 5 | CF | 6 | - | Sottratto al PIF | Non bosco (errore del PIF) | - | - | - | No | Formazioni rare |
| 27 | 29.665 | - | ANT | 189 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Robinia | - | - | No | - |
| 28 | 40 | - | ANT | 189 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Robinia | - | - | No | - |
| 29 | 4.522 | - | ANT | 189 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Robinia | - | - | No | - |
| 30 | 4.525 | - | ANT | 189 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Robinia | - | - | No | - |
| 31 | 10 | - | CAS | 46 | CF | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | - |
| 32 | 49 | - | CAS | 46 | CF | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | - |
| 33 | 43 | - | CAS | 46 | CF | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | - |
| 34 | 2.390 | - | CAS | 46 | FU | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 35 | 17.929 | - | CAS | 46 | FU | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 36 | 1.801 | - | CAS | 46 | FU | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 37 | 3.091 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Robinia | - | - | No | - |
| 38 | 375 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Robinia | - | - | No | - |
| 39 | 1.853 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Robinia | - | - | No | - |
| 40 | 5.642 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Robinia | - | - | No | - |
| 41 | 6.429 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Robinia | - | - | No | - |
| 42 | 13.494 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Robinia | - | - | No | - |
| 43 | 4.537 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Robinia | - | - | No | - |
| 44 | 11.881 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Robinia | - | - | No | - |
| 45 | 6.171 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Robinia | - | - | No | - |
| 46 | 2.368 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Robinia | - | - | No | - |
| 47 | 7.934 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Robinia | - | - | No | - |
| 48 | 5.852 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Robinia | - | - | No | - |
| 49 | 19.554 | - | CAS | 46 | FT | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 50 | 19.998 | - | ANT | 189 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Suddivisione per affinamento tipo forestale | Robinia | - | - | No | - |
| 51 | 311 | - | ANT | 188 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Robinia | - | - | No | SIC o Riserve |
| 52 | 20.950 | - | ALN | 172 | FU | 6 | 10-15 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Ontano nero | - | - | No | Formazioni rare |
| 56 | 1.443 | - | ANT | 188 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Robinia | - | - | No | - |
| 57 | 225 | - | ANT | 189 | CM | 1 | - | Sottratto al PIF | Non bosco (errore del PIF) | - | - | - | No | - |
| 58 | 1.935 | - | ANT | 189 | CM | 1 | - | Sottratto al PIF | Non bosco (errore del PIF) | - | - | - | No | - |
| 60 | 5.055 | - | CAS | 50 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 61 | 24.208 | - | CAS | 50 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 62 | 343 | - | CAS | 50 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 63 | 818 | - | CAS | 46 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Castagno | Robinia | - | No | SIC o Riserve |
| 64 | 23 | - | ALN | 172 | FU | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | Formazioni rare |
| 65 | 130 | - | ALN | 172 | FU | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | Formazioni rare |
| 66 | 41 | - | ALN | 172 | FU | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | Formazioni rare |
| 67 | 190 | - | ALN | 172 | FU | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | Formazioni rare |
| 68 | 132 | - | ALN | 172 | FU | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | Formazioni rare |
| 69 | 258 | - | ALN | 172 | FU | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | Formazioni rare |

| Id | Superficie | Note | Categoria | Tipo | Assetto | Ordinesist | Età | Variazione | Motivo_var | Spe_princ | Spe_access | Spe_eso | Incendi | Eccellenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 192 | - | ANT | 188 | CM | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | - |
| 71 | 423 | - | ANT | 188 | CM | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | - |
| 72 | 2.448 | - | 333 | 333 | 333 | 1 | - | Sottratto al PIF | Non bosco (errore del PIF) | - | - | - | No | - |
| 74 | 562 | - | ANT | 189 | CM | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | - |
| 75 | 109 | - | ANT | 189 | CM | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | - |
| 76 | 100 | - | ANT | 189 | CM | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | - |
| 77 | 437 | - | ANT | 189 | CM | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | - |
| 78 | 349 | - | ANT | 189 | CM | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | - |
| 79 | 74 | - | ANT | 189 | CM | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | - |
| 80 | 11 | - | ANT | 189 | CM | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | - |
| 81 | 111 | - | ANT | 189 | CM | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | - |
| 82 | 211 | - | ANT | 189 | CM | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | - |
| 83 | 927 | - | ANT | 189 | CM | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | - |
| 84 | 87 | - | ANT | 189 | CM | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | - |
| 85 | 32 | - | ANT | 189 | CM | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | - |
| 86 | 303 | - | ANT | 189 | CM | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | - |
| 88 | 560 | - | CAS | 46 | FT | 6 | - | Sottratto al PIF | Non bosco (errore del PIF) | - | - | - | No | - |
| 89 | 307 | - | CAS | 46 | FT | 6 | - | Sottratto al PIF | Non bosco (errore del PIF) | - | - | - | No | - |
| 90 | 30 | - | CAS | 46 | FT | 6 | - | Sottratto al PIF | Non bosco (errore del PIF) | - | - | - | No | - |
| 91 | 282 | - | CAS | 46 | FT | 6 | - | Sottratto al PIF | Non bosco (errore del PIF) | - | - | - | No | - |
| 92 | 215 | - | IND | 183 | FU | 1 | - | Sottratto al PIF | Non bosco (errore del PIF) | - | - | - | No | Formazioni rare |
| 93 | 63 | - | QUE | 9 | FU | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | Formazioni rare |
| 94 | 105 | - | QUE | 9 | FU | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | Formazioni rare |
| 95 | 290 | - | QUE | 9 | FU | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | Formazioni rare |
| 96 | 37 | - | QUE | 9 | FU | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | Formazioni rare |
| 97 | 51 | - | QUE | 9 | FU | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | Formazioni rare |
| 98 | 3.872 | - | ANT | 189 | SG | 1 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Robinia | - | - | No | - |
| 100 | 2.418 | - | IND | 183 | FU | 1 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Correzione tipo forestale | Pioppo bianco | - | - | No | Formazioni rare |
| 101 | 696 | - | ANT | 189 | CF | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | - |
| 106 | 102 | - | ALN | 172 | CF | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per rettifica da Regione | - | - | - | No | Formazioni rare |
| 107 | 7.580 | - | QCA | 5 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Carpino bianco; | Robinia | - | No | Dissesti |
| 108 | 96 | - | ANT | 189 | CF | 6 | - | Sottratto al PIF | Non bosco (errore del PIF) | - | - | - | No | - |
| 109 | 93 | - | ANT | 189 | CF | 6 | - | Sottratto al PIF | Non bosco (errore del PIF) | - | - | - | No | - |
| 110 | 647 | - | IND | 183 | FU | 1 | 10-15 | Confermato nel PIF | Correzione tipo forestale | Pioppo bianco | - | - | No | Formazioni rare |
| 114 | 396 | - | ANT | 189 | CM | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per rettifica da Regione | - | - | - | No | - |
| 115 | 38 | - | ANT | 189 | CM | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per rettifica da Regione | - | - | - | No | - |
| 119 | 3.600 | - | PIN | 130 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Correzione tipo forestale | Pino silvestre | Robinia | - | No | Formazioni rare |
| 120 | 10.633 | - | PIN | 130 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Correzione tipo forestale | Pino silvestre | Robinia | - | No | Formazioni rare |
| 121 | 15 | - | PIN | 130 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Correzione tipo forestale | Pino silvestre | Robinia | - | No | Formazioni rare |
| 124 | 121 | - | PIN | 130 | FU | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | Formazioni rare |
| 125 | 16.485 | - | ALN | 172 | FU | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Ontano nero | - | - | No | Formazioni rare |
| 127 | 162 | - | QCA | 5 | CF | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | Dissesti |
| 128 | 3.383 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Robinia | - | - | No | Dissesti |
| 129 | 3.484 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Robinia | - | - | No | Dissesti |
| 131 | 1.426 | - | ALN | 172 | FU | 6 | - | Sottratto al PIF | Non bosco (errore del PIF) | - | - | - | No | Formazioni rare |
| 132 | 66 | - | ALN | 172 | FU | 6 | - | Sottratto al PIF | Non bosco (errore del PIF) | - | - | - | No | Formazioni rare |
| 133 | 1.112 | - | ALN | 172 | FU | 6 | - | Sottratto al PIF | Non bosco (errore del PIF) | - | - | - | No | Formazioni rare |
| 134 | 106 | - | CAS | 46 | FU | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per rettifica da Regione | - | - | - | No | - |
| 135 | 130 | - | QCA | 5 | CF | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | Formazioni rare |
| 137 | 42 | - | ANT | 189 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Robinia | - | - | No | SIC o Riserve |
| 138 | 4.767 | - | PIN | 130 | FU | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Correzione tipo forestale | Pino silvestre | Robinia | - | No | Formazioni rare |
| 139 | 162 | - | ANT | 189 | CM | 1 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per rettifica da Regione | - | - | - | No | Dissesti |
| 141 | 14.413 | - | QCA | 5 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Carpino bianco; | Robinia | - | No | Formazioni rare |
| 142 | 175 | - | QCA | 5 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Carpino bianco; | Robinia | - | No | Formazioni rare |
| 144 | 156.519 | Uso impropri | CAS | 46 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Suddivisione per affinamento tipo forestale | Castagno | Robinia | - | No | - |

| Id | Superficie | Note | Categoria | Tipo | Assetto | Ordinesist | Età | Variazione | Motivo_var | Spe_princ | Spe_access | Spe_eso | Incendi | Eccellenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 2 | Uso impropri | CAS | 46 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Suddivisione per affinamento tipo forestale | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 146 | 15.079 | Uso impropri | CAS | 46 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Suddivisione per affinamento tipo forestale | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 147 | 3.317 | Uso impropri | BET | 85 | FU | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Betulla | - | - | No | - |
| 148 | 280 | - | IND | 183 | FU | 1 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | Formazioni rare |
| 149 | 9.212 | - | PIN | 130 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Suddivisione per affinamento tipo forestale | Pino silvestre | Robinia | - | No | Formazioni rare |
| 150 | 18.022 | - | PIN | 130 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Suddivisione per affinamento tipo forestale | Pino silvestre | Robinia | - | No | Formazioni rare |
| 151 | 38.203 | - | PIN | 130 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Suddivisione per affinamento tipo forestale | Pino silvestre | Robinia | - | No | Formazioni rare |
| 152 | 20.375 | - | PIN | 130 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Suddivisione per affinamento tipo forestale | Pino silvestre | Robinia | - | No | Formazioni rare |
| 153 | 24.558 | - | PIN | 130 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Suddivisione per affinamento tipo forestale | Pino silvestre | Robinia | - | No | Formazioni rare |
| 154 | 5.360 | - | PIN | 130 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Suddivisione per affinamento tipo forestale | Pino silvestre | Robinia | - | No | Formazioni rare |
| 155 | 10.372 | - | PIN | 130 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Suddivisione per affinamento tipo forestale | Pino silvestre | Robinia | - | No | Formazioni rare |
| 156 | 2.589 | - | PIN | 130 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Suddivisione per affinamento tipo forestale | Pino silvestre | Robinia | - | No | Formazioni rare |
| 157 | 6.402 | - | PIN | 130 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Suddivisione per affinamento tipo forestale | Pino silvestre | Robinia | - | No | Formazioni rare |
| 158 | 29 | - | CAS | 50 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 159 | 13.724 | - | QUE | 9 | FU | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Farnia | Robinia | - | No | Formazioni rare |
| 160 | 6.610 | - | CAS | 46 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 161 | 19.140 | - | CAS | 46 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 162 | 367 | - | ANT | 189 | CM | 1 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | Eteroprtotettiva |
| 163 | 221 | - | ANT | 189 | CM | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | Dissesti |
| 164 | 21 | - | ANT | 189 | CM | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | Dissesti |
| 165 | 72 | - | ANT | 189 | CM | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | Dissesti |
| 166 | 212 | Bosco trasfo | 333 | 333 | 333 | 1 | - | Confermato nel PIF | Trasformato senza autorizzazione | - | - | - | No | - |
| 167 | 5.349 | Bosco trasfo | 333 | 333 | 333 | 1 | - | Sottratto al PIF | Non bosco (errore del PIF) | - | - | - | No | - |
| 168 | 634 | Bosco trasfo | 333 | 333 | 333 | 1 | - | Confermato nel PIF | Trasformato senza autorizzazione | - | - | - | No | - |
| 175 | 10.525 | - | CAS | 46 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 176 | 10.392 | - | CAS | 46 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 177 | 3 | - | CAS | 46 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 178 | 3 | - | CAS | 46 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Pino silvestre | Robinia | - | No | - |
| 179 | 1.840 | - | CAS | 46 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 180 | 9 | - | CAS | 46 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 181 | 1.833 | - | CAS | 46 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 182 | 32.474 | - | CAS | 46 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 183 | 19 | - | CAS | 46 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 184 | 49 | - | CAS | 46 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 185 | 68 | - | CAS | 46 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 186 | 7.201 | - | CAS | 46 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 187 | 253 | - | CAS | 50 | CF | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | - |
| 188 | 1.679 | - | ALN | 172 | CF | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | Formazioni rare |
| 189 | 16 | - | ALN | 172 | CF | 6 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | Formazioni rare |
| 190 | 33 | - | CAS | 50 | FU | 1 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | - |
| 191 | 4.482 | - | CAS | 50 | FU | 1 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | - |
| 210 | 4.026 | - | CAS | 50 | FU | 1 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 211 | 85 | - | CAS | 50 | FU | 1 | Maggiore di 30 | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 10000 | 174 | - | CAS | 46 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 10001 | 20 | - | CAS | 46 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 10002 | 168 | - | CAS | 46 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 10003 | 13 | - | CAS | 46 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 10004 | 590 | - | CAS | 46 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 10006 | 808 | - | ANT | 189 | CM | 1 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per rettifica da Regione | Robinia | - | - | No | - |
| 10007 | 14 | - | ANT | 189 | CM | 1 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per rettifica da Regione | Robinia | - | - | No | - |
| 10008 | 134 | - | ANT | 189 | CM | 1 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per rettifica da Regione | Robinia | - | - | No | - |
| 10009 | 237 | - | ALN | 172 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Ontano nero | - | - | No | Dissesti, Formazioni rare |
| 10019 | 67 | - | QCA | 5 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Carpino bianco; | Robinia | - | No | Dissesti |
| 10020 | 70 | - | QCA | 5 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Carpino bianco; | Robinia | - | No | Dissesti |
| 10048 | 39 | - | ALN | 172 | FU | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Ontano nero | - | - | No | Formazioni rare |

| Id | Superficie | Note | Categoria | Tipo | Assetto | Ordinesist | Età | Variazione | Motivo_var | Spe_princ | Spe_access | Spe_eso | Incendi | Eccellenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10049 | 68 | - | ALN | 172 | FU | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Ontano nero | - | - | No | Formazioni rare |
| 10050 | 3 | - | ALN | 172 | FU | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Ontano nero | - | - | No | Formazioni rare |
| 10054 | 4.938 | - | ALN | 172 | SG | 6 | 5 - 10 | Aggiunto al PIF | Formazione giovane, non boscata al tempo del PIF | Ontano nero | - | - | No | Formazioni rare |
| 10068 | 2 | - | ALN | 172 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per rettifica da Regione | Castagno | - | - | No | Formazioni rare |
| 10082 | 865 | - | ANT | 189 | CG | 6 | 10-15 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Robinia | - | - | No | Dissesti |
| 10094 | 1.756 | Radura | - | - | SG | 6 | - | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | - | - | - | No | - |
| 10097 | 9 | - | QUE | 9 | FU | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Farnia | Robinia | - | No | Formazioni rare |
| 10098 | 143 | - | QUE | 9 | FU | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Farnia | Robinia | - | No | Formazioni rare |
| 10099 | 18 | - | QCA | 5 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Carpino bianco; | Robinia | - | No | Formazioni rare |
| 10099 | 57 | - | QCA | 5 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Carpino bianco; | Robinia | - | No | Formazioni rare |
| 10100 | 1.173 | - | ALN | 172 | SG | 6 | 5 - 10 | Aggiunto al PIF | Formazione giovane, non boscata al tempo del PIF | Ontano nero | - | - | No | Formazioni rare |
| 10106 | 1.615 | - | ALN | 172 | FMP | 6 | 10-15 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Ontano nero | - | - | No | Formazioni rare |
| 10107 | 104 | - | ALN | 172 | FMP | 6 | 10-15 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Ontano nero | - | - | No | Formazioni rare |
| 10108 | 2.323 | - | ALN | 172 | FMP | 6 | 10-15 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Ontano nero | - | - | No | Formazioni rare |
| 10111 | 522 | - | CAS | 46 | FU | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 10112 | 14 | - | CAS | 46 | FU | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 10113 | 153 | - | CAS | 46 | FU | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 10117 | 408 | - | ANT | 189 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Robinia | - | - | No | - |
| 10118 | 113 | - | CAS | 50 | FU | 1 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 10121 | 122 | - | PIN | 130 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Pino silvestre | Robinia | - | No | Formazioni rare |
| 10125 | 210 | - | ANT | 189 | CM | 1 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Robinia | - | - | No | Eteroprtotettiva |
| 10131 | 563 | - | PIN | 130 | FU | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Pino silvestre | Robinia | - | No | Formazioni rare |
| 10135 | 4 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Robinia | - | - | No | Dissesti |
| 10138 | 4 | - | CAS | 50 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Castagno | Robinia | - | No | - |
| 10164 | 421 | - | BET | 85 | FU | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Betulla | - | - | No | - |
| 10165 | 1.174 | - | IND | 183 | FMS | 6 | 10-15 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per rettifica da Regione | Pioppo bianco | - | - | No | Dissesti, Formazioni rare |
| 10166 | 1.965 | - | IND | 183 | SG | 1 | 5 - 10 | Aggiunto al PIF | Formazione giovane, non boscata al tempo del PIF | Pioppo bianco | - | - | No | Formazioni rare |
| 10167 | 888 | - | IND | 183 | SG | 1 | 5 - 10 | Aggiunto al PIF | Formazione giovane, non boscata al tempo del PIF | Pioppo bianco | - | - | No | Formazioni rare |
| 10168 | 134 | - | ALN | 172 | FU | 6 | 10-15 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Ontano nero | - | - | No | Formazioni rare |
| 10169 | 429 | - | ALN | 172 | FU | 6 | 10-15 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Ontano nero | - | - | No | Formazioni rare |
| 10187 | 553 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Robinia | - | - | No | - |
| 10188 | 34 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Robinia | - | - | No | - |
| 10189 | 69 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Robinia | - | - | No | - |
| 10190 | 6 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Robinia | - | - | No | - |
| 10191 | 129 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Robinia | - | - | No | - |
| 10192 | 34 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Robinia | - | - | No | - |
| 10193 | 78 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Robinia | - | - | No | - |
| 10194 | 384 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Robinia | - | - | No | - |
| 10195 | 58 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Robinia | - | - | No | - |
| 10196 | 78 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Robinia | - | - | No | - |
| 10197 | 41 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Robinia | - | - | No | - |
| 10198 | 38 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Robinia | - | - | No | - |
| 10199 | 38 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Robinia | - | - | No | - |
| 10200 | 4 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Robinia | - | - | No | - |
| 10201 | 135 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Robinia | - | - | No | - |
| 10202 | 174 | - | ANT | 189 | CM | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Robinia | - | - | No | - |
| 10203 | 117 | - | ALN | 172 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Ontano nero | - | - | No | Formazioni rare |
| 10204 | 27 | - | ALN | 172 | CF | 6 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Ontano nero | - | - | No | Formazioni rare |
| 10205 | 683 | - | ANT | 189 | CM | 1 | - | Sottratto al PIF | Sottratto per affinamento | - | - | - | No | - |
| 10206 | 2.436 | Bosco trasfo | 333 | 333 | 333 | 1 | - | Confermato nel PIF | Nessuna variazione | Robinia | - | - | No | - |
| 10207 | 1.288 | - | ANT | 189 | SG | 1 | Maggiore di 30 | Aggiunto al PIF | Aggiunto per affinamento | Robinia | - | - | No | - |