

# **COMUNE DI LOCATE VARESINO**

Provincia di Como

# REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA BATTISTI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TRIONFINA ED IL CONFINE COMUNALE

# PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Aggiornamento 2023



# **ANALISI PREZZI**

data	aggiornamento	classificazione
Settembre 2023	Aggiornamento richiesta validatore	220507
		scala
		-:-
		data
		settembre 2023



## PA.01

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza C30/37 - Classe di esposizione XC1 e XC2

N. ord.	ELEMENTI	Nº elenco	Un. mis.	Quantità	Prezzo unitario	Importo parziale	Importo totale
1	Fondazioni, realizzate con getto di cls preconfezionato, diametro max aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri (classe resistenza C25/30 -classe esposizione XC1 e XC2)		mc	1,000	197,81	197,81	
2	Maggiorazione su costo materiale per calcestruzzo da classe di resistenza C25/30 e classe esposizione XC1 e XC2 a calcestruzzo classe di resistenza C30/37 e classe di esposizione XC1 e XC2	calcestruzzi ITALCAVE 2000					
	(€/mc 139,00 - €/mc 132,00)		mc	1,000	7,00	7,00	
	Arrotondamenti e varie					0,19	
	PREZZO D'APPLICAZIONE		mc				205,00

La presente analisi è stata ricavata utilizzando ove possibile i prezzi del Prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia 2023, e ove mancanti ricavati da altri prezziari ufficiali o da offerte richieste alle ditte specializzate

#### **ANALISI PREZZO**

#### PA.02

Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri:

classe di resistenza C30/37 - Classe di esposizione XC1 e XC2

N. ord.	ELEMENTI	Nº elenco	Un. mis.	Quantità	Prezzo unitario	Importo parziale	Importo totale
1	Murature armate, realizzate con getto di cls preconfezionato, diametro max aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri (classe resistenza C25/30 -classe esposizione XC1 e XC2)		mc	1,000	213,68	213,68	
2	Maggiorazione su costo materiale per calcestruzzo da classe di resistenza C25/30 e classe esposizione XC1 e XC2 a calcestruzzo classe di resistenza C30/37 e classe di esposizione XC1 e XC2	calcestruzzi ITALCAVE 2000					
	(€/mc 139,00 - €/mc 132,00)		mc	1,000	7,00	7,00	
	Arrotondamenti e varie					0,32	
	PREZZO D'APPLICAZIONE		mc				221,00

La presente analisi è stata ricavata utilizzando ove possibile i prezzi del Prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia 2023, e ove mancanti ricavati da altri prezziari ufficiali o da offerte richieste alle ditte specializzate

# **ANALISI PREZZO**

## PA.05

Fornitura e posa in opera di caditoie e griglie complete di telaio, Classe D400, compresa la malta di cemento a formazione del letto di posa e per il rabbocco periferico ed esterno, materiali di consumo, nonché ogni altra fornitura, prestazione ed onere non specificatamente dettagliate nella presente voce di elenco, ma necessarie per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:

caditoia quadrata in ghisa sferoidale con luce delle dimensioni di mm  $450 \times 450$ , telaio delle dimensioni di mm  $550 \times 550 \times h$  75 e peso complessivo non inferiore a 35 Kg

N. ord.	ELEMENTI	Nº elenco	Un. mis.	Quantità	Prezzo unitario	Importo parziale	Importo totale
1	Caditoia quadrata in ghisa sferoidale, luce dimensioni di mm 450 x 450 e telaio dimensioni di mm 550 x 550 x h 75 (n. 1 caditoia in ghisa D400)		cad	1,000	126,00	126,00	
2	Sconto su prezzo listino	Listino 2022 Colombo Chiusini o fornitore similare	%	10,000	126,00	-12,60	
3	Spese generali Prezziario Opere Pubbliche Regione Lombardia 2023 (15,0%)	-	%	15,000	113,40	17,01	
4	Utile d'Impresa Prezziario Opere Pubbliche Regione Lombardia 2023 (15,0%)	-	%	10,000	130,41	13,04	
5	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: portata utile da 7 a 13,5 t (trasporto franco cantiere durata 10 minuti)	NC.10.050.0010.d	ora	0,167	74,89	12,48	
6	Mattoni pieni tipo Milano 6 x 11 x 24 cm (posa chiusino)	MC.06.050.0010	cad	0,080	87,12	6,97	
7	Malta pronta isolante a base di leganti idraulici ed inerti leggeri, classe di resistenza classe M2 (malta premiscelata allettamento chiusino )	MC.01.350.0010.a	mc	0,041	317,94	12,88	
8	Operaio specializzato edile 3° livello per posa in opera, ecc.	MA.00.005.0005		3,2 1.2	22.72.1	22/20	
0	(n. 1 operaio specializzato durata 30 minuti)  Operaio comune edile 1° livello per posa in	MA.00.005.0015	ora	0,500	39,15	19,58	
9	operato comune edite il livello per posa ili opera, ecc. (n. 1 operato comune durata 30 minuti)	IVIA.00.005.0015	ora	0,500	32,81	16,41	
	Arrotondamenti e varie					0,23	
	PREZZO D'APPLICAZIONE		cad				212,00

La presente analisi è stata ricavata utilizzando ove possibile i prezzi del Prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia 2023, e ove mancanti ricavati da altri prezziari ufficiali o da offerte richieste alle ditte specializzate

#### **ANALISI PREZZO**

#### PA.06

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale luminosa per attraversamento pedonale, ottemperante alla nuova legge UNI TS 11726, costituita da:

- n. 2 pali a sicurezza passiva in alluminio rastremati mt 6,00 fuori terra completi di asola per morsettiera e portella rifinitura superficiale spazzolata;
- n. 2 corpi illuminanti speciali per attraversamento pedonale con ottica dedicata asimmetrica destra, 110 WP 5000K, ..... omissis .....;
- n. 2 segnali retroilluminati a led bifacciali mod. SL60SR dim. cm. 60x60 alimentazione 220 Vdc, ..... omissis .....;
- n. 2 lampeggianti a quattro luci LED diam. mm. 100 completi di alimentatore 12 V. (conforme UNI EN 12352 L2) integrati nella struttura del segnale; omissis
- n. 2 centraline di accensione lama di luce wireless per ottemperare alle regole dell'illuminazione ..... omissis .....;
- .... omissis ....

Compresi, morsetti, accessori per la posa, trasporto, installazione a regola d'arte, allacciamenti alla rete della pubblica illuminazione, collaudo,

N. ord.	ELEMENTI	Nº elenco	Un. mis.	Quantità	Prezzo unitario	Importo parziale	Importo totale
1	Segnaletica verticale luminosa per attraversamento pedonale completa di due pali, corpi illuminanti, segnali luminosi, ecc. (n. 1 impianto segnaletica verticale luminosa attraversamento						
	pedonale)		cad	1,000	8.730,00	8.730,00	
2	Sconto su prezzo listino	Offerta SIBESTAR s.r.l. o fornitura similare	%	5,000	8.730,00	-436,50	
3	Spese generali Prezziario Opere Pubbliche Regione Lombardia 2023 (15,0%)	-	%	15,000	8.293,50	1.244,03	
4	Utile d'Impresa Prezziario Opere Pubbliche Regione Lombardia 2023 (15,0%)	-	%	10,000	9.537,53	953,75	
	Arrotondamenti e varie					8,72	
	PREZZO D'APPLICAZIONE		corpo				10.500,00



## LISTINO PREZZI "CALCESTRUZZI" IN VIGORE DAL 17 OTTOBRE 2022

D max nomina	ale aggregati 22,4 mm - clas	se ai ce	onsistenza 34	Siump	mm	100 - 4	200	
Descrizione dell'ambiente di esposizione	Esempi di condizioni ambientali		Resist.caratteristica	Rck 25	Rck 30	Rck 37	Rck 40	Rck 4
		Classe di	Classi di resistenza	C 20/25	C 25/30	C 30/37	C 32/40	C 35/4
		esposizione	A/C max	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	€/m <sup>3</sup>	€/m	€/m <sup>3</sup>
ASSENZA DI RISCHI DI CORRE	OSIONE O ATTACCO			1.570				
Calcestruzzo privo di armatura	Calcestruzzo all'interno di edifici							
inserti metallici	con umidità dell'aria molto bassa	X0		122,00				
CORROSIONE DELLE ARMAT	URE INDOTTA DA CARBONATAZIONE	DEL CAL	CESTRUZZO					
Asciutto o permanentemente	Interni di edifici con umidità relativa bassa							
pagnato		XC1	0,60		132,00	139,00	146,00	153,0
Bagnato, raramente asciutto	Parti di strutture di contenimento liquidi;							
	fondazioni	XC2	0,60		132,00	139,00	146,00	153,0
Jmidità moderata	Interni di edifici con umidità da moderata ad alta;	V/00						
	calcestruzzo all'esterno riparato dalla pioggia	XC3	0,55	<b></b>		138,00	145,00	152,0
Ciclicamente asciutto e bagnato	Superfici soggette a contatto con acqua non	VCA						
	comprese nella classe XC2	XC4	0,50				145,00	152,0
CORROSIONE DELLE ARMAT	URE INDOTTA DAI CLORURI						No.	
Jmidità moderata	Superfici esposte a spruzzi diretti di acqua	VD4						
	contenente cloruri	XD1	0,55			140,00	147,00	154,0
Bagnato, raramente asciutto	Piscine, calcestruzzo esposto ad acque	VD2						
	industrili contenente cloruri	XD2	0,50				147,00	154,0
Ciclicamente asciutto e bagnato	Elementi strutturali soggetti ad agenti disgelanti	XD3	0.45					454.0
	Parti di ponti; pavimentazioni; parcheggi per auto	VD3	0,45					154,0
ATTACCO CHIMICO		130 35		1				
Ambiente chimico debolmente	Contenitori di fanghi e vasche di decantazione,	XA1	0.55			440.00	447.00	4546
aggressivo	contenitori e vasche per acque reflue	AAI	0,55	ļ		140,00	147,00	154,0
Ambiente chimico moderatamente	Elementi strutturali o pareti a contatto di terreni	XA2	0,50				147,00	154,0
aggressivo Ambiente chimico fortemente	aggressivi  Elementi strutturali o pareti a contatto di acque	7772	0,30				147,00	154,0
aggressivo	industriali fortemente aggressive	XA3	0,45					154,0
ATTACCO DA CICLI GELO/		7010	0,10		I		1	10-1,0
Moderata saturazione di acqua con	Superfici verticali esposte alla pioggia							
assenza di agenti disgelanti	ed al gelo	XF1	0,50				145,00	152,0
Moderata saturazione di acqua con	Superfici verticali di opere stradali esposte al		0,50					
presenza di agenti disgelanti	gelo ed ad agenti disgelanti nebulizzati nell'aria	XF2	con aria		138,00	145,00	152,00	159,0
Elevata saturazione di acqua con	Superf orizzontali dove l'acqua può accumularsi		0,50					
assenza di agenti disgelanti	e che possono essere soggetti a fenomeni di gelo	XF3	con aria		138,00	145,00	152,00	159,0
Elevata saturazione di acqua con	Superfici verticali e orizzontali esposte a spruzzi		0,45					
presenza di agenti disgelanti	d'acqua contenenti sali disgelanti	XF4	con aria			144,00	151,00	158,0
ALTRI CALCESTRUZZI		NAME OF THE OWNER OF THE OWNER,						

Fornitura calcestruzzo, orari preserali e serali: - per getti di calcestruzzo richiesti o concordati telefonicamente dopo le ore 17,00 (esclusa fine fornitura) verrà applicato un sovrapprezzo netto sul prodotto di euro 12 al mc. - per getti di calcestruzzo richiesti o concordati telefonicamente prima delle ore 17,00 ma con inizio scarico dopo le ore 17,00 (esclusa fine fornitura) verrà applicato un sovrapprezzo netto sul prodotto di euro 12 al mc.



CATALOGO - LISTINO

CHIUSINI - CADITOIE GRIGLIE - CANALI - DRENAGGIO ARREDO URBANO STRADALE ADDITIVO ECOLOGICO PER ASFALTO

2022







# **CHG** D400

**₫** 

Dispositivo di drenaggio secondo EN124 classe D400 in ghisa a grafite sferoidale GJS 500/7. Griglia piana dotata di superficie antiscivolo. Rivestito di vernice bituminosa. Telaio quadrato predisposto all'alloggiamento di sifone in PVC.

Asole antitacco e anticiclo.

codice		classe	esterno	luce	Н	peso	prezzo €
CHG500D	SIFONABILE PVC 40	D400	500x500	400x400	75	40	140,00
CHG600D	SIFONABILE PVC 50	D400	600x600	500x500	75	60	206,00
CHG700D	SIFONABILE PVC 60	D400	700x700	600x600	75	70	245,00
CHG800D		D400	800x800	700x700	75	90	315,00
CHG900D		D400	900x900	800x800	90	120	440,00
CHG585	TELAIO SENZA ALETTA A FORI QUADRATI	D400	585x500	Ø420	100	63	222,00



# CHG680 D400 ROTONDA CON TELAIO QUADRO H100



Dispositivo di drenaggio secondo EN124 classe D400 in ghisa a grafite sferoidale GJS 500/7. Griglia piana dotata di superficie antiscivolo. Telaio quadrato dotato di guarnizione elastomerica e coperchio incernierato ed estraibile da posizione verticale. Rivestito di vernice bituminosa.

codice	classe	esterno	luce	Н	peso	prezzo €
CHG680	D400	850x850	Ø600	100	65	298,00



# **CMG** D400

Dispositivo di drenaggio conforme a EN 124-2:2015 classe D400 in ghisa a grafite sferoidale EN 1083 GJS 500/7. Ricoperto di vernice bituminosa nera. Bloccaggio coperchio / telaio per mezzo di barre elastiche in ghisa sferoidale. Vincolo coperchio su telaio conforme a EN124:2015 paragrafo 6,6.

To the second se	
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
	CM55H1002SP

ghisa sferoidale. Vincolo coperchio su telaio conforme a EN124:2015 paragrafo 6,6.										
codice		classe	esterno	luce	н	peso	prezzo €			
CMG40	SIFONABILE PVC 30	D400	400x400	300x300	75	22	80,00			

CMG40	SIFONABILE PVC 30	D400	400x400	300x300	75	22	80,00
CMG50	SIFONABILE PVC 40	D400	500x500	400x400	75	30	108,00
CHM50H H100	SIFONABILE PVC 40	D400	500x500	400x400	100		consultarci
CMG55	SIFONABILE PVC 45	D400	550x550	450x450	75	35	126,00
CM55H1002SP	DUE TRIANGOLI ANTIRUMORE	D400	540X600	450X450	100	49	consultarci
CMG55H H100	SIFONABILE PVC 45	D400	550x550	450x450	100	38	132,00
CMG60	SIFONABILE PVC 50	D400	600x600	500x500	75	44	159,00
CMG70	SIFONABILE PVC 60	D400	700x700	600x600	75	54	214,00
CMG70H H100	SIFONABILE PVC 60	D400	700x700	600x600	100		consultarci
CM50CO concava	SIFONABILE PVC 40	D400	500x500	400x400	80	31	112,00
CM55CO concava	SIFONABILE PVC 45	D400	550x550	450x450	100	36	140,00
CM60CO concava	SIFONABILE PVC 50	D400	600x600	500x500	80	45	165,00



# **BOCCHETTA** C250

Bocchetta di scarico per bordo marciapiede conforme a EN124 in ghisa sferoidale GJS 500/7



codice		classe	esterno	luce	н	peso	prezzo €
CMGABT	PROFILO T	C250	560x605	Ø400	200	62	406,00
RE50E5FDM	PROFILO A	C250	560x605	Ø400	130	62	406,00

# **SIFONI IN PVC**



codice	А	F	Н	E	prezzo €
CHSIFONE27	274x274	240x240	160	235x235	40,00
CHSIFONE30	297x297	240x240	160	235x235	52,00
CHSIFONE35	346x346	303x303	207	305x305	60,00
CHSIFONE40	398x398	347x347	214	347x347	66,00
CHSIFONE45	448x448	400x400	220	404x404	74,00
CHSIFONE50	498x498	400x400	220	404x404	84,00
CHSIFONE60	598x598	564x564	260	404x404	98,00

Spett.Le
COMUNE DI LOCATE VARESINO
22070 LOCATE VARESINO (CO)

michele.malizia@comune.locatevaresino.co.it

OGGETTO: PREVENTIVO PER FORNITURA ED INTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA SPECIFICA PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE OTTEMPERANTE ALLA NUOVA LEGGE UNI TS 11726.

Ringraziamo per la Vs. gentile richiesta pari oggetto ed a tale proposito Vi trasmettiamo le nostre migliori quotazioni per:



# Sorgente di luce "LAMA URBANO WIRELESS" con implementazione per funzionamento "intelligente ed ecologico" prenotazione a pulsanti e sensori Versione con pali a sicurezza "passiva" ai sensi della Norma UNI EN 12767

Attinge energia elettrica dall'impianto di Pubblica Illuminazione

Nr. 02	Palo a sicurezza passiva in alluminio rastremato mt. 6,00 fuori terra, completo di asola per			
	morsettiera e portella, rifinitura superficiale spazzolata. NORMA UNI EN 12767			
Nr. 02	Corpo illuminante speciale per attraversamento pedonale con ottica dedicata asimmetrica, 110 WP			
	5000K, per un elevato livello di illuminamento verticale sull'attraversamento pedonale (conforme			
	norme UNI EN 13201) – corpo in alluminio pressofuso UNI EN 1706 a basso contenuto di rame			
	EN 46100 resistenza alle nebbie saline superiori a 1500 ore – certificate dal laboratorio esterno			
	accreditato ISO 17025, protezione esterna in vetro piano resistenza all'impatto IK08 - grado di			
	protezione IP66 – protezione contro le sovratensioni dell'apparecchio 12KV – verniciatura corpo			
	con polveri poliestere			
Nr. 02				
	220 Vdc, classe di isolamento elettrico seconda - attacchi a bandiera e bulloneria zincata, struttura			
	del segnale con grado di protezione IP68, pellicole rifrangenti cl. 2 in conformità UNI EN 12899			
	– classe L2			
Nr. 02	Lampeggianti a quattro luci LED diam. mm. 100 completi di alimentatore 12 V. (conforme UNI			
	EN 12352 L2) integrati nella struttura del segnale			
Ml. 40	Cavo elettrico FG16 sezione 3x1,5 mmq. munito di marchio di qualità			
Nr. 02	Centralina di accensione LAMA DI LUCE WIRELESS per ottemperare alle regole			
	dell'illuminazione su richiesta UNI/TS 11726 completa di armadio in fibra di vetro con attacchi a			
	palo e accumulatore stagno 18 Ah ciclico			
Nr. 02	Pulsanti Luminosi Touch con messaggio vocale Bilingue di corretta attivazione			
Nr. 02	Sensore Automatico di Presenza Pedoni			
-	Morsetti - accessori			
_	Trasporto, installazione a regola d'arte, collaudo			

**EURO** 8.730,00 + I.V.A.

(Escluse opere edili)

# **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ED INSTALLAZIONE:**

Solito in corso

VALIDITÀ OFFERTA: 10 gg. data della presente.

Certi di averVi fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e nel frattempo porgiamo distinti saluti.

SIBESTAR S.R.L.

## **Mario Vanzini**

Da: oscar@sibestar.it

Inviato: mercoledì 30 agosto 2023 17:40

A: 'Mario Vanzini'

Oggetto: R: LOCATE V\_Percorso ciclo-pedonale Via Battisti 2° lotto

Allegati: LAMA LOCATE 2022.pdf

#### Buongiorno,

confermiamo validità preventivo allegato.

A disposizione

Con l'occasione distintamente salutiamo Pelizzari per. Ind. Oscar



SIBESTAR S.R.L.

Largo delle industrie 2,3 - 24020 TORRE BOLDONE (BG)

Tel. 035.515460 fax 035.515503

C.F. / P.IVA 01917530162 - REA BG247180 - C.S.  $\in$  90.000,00 i.v.

e-mail: info@sibestar.it posta certificata PEC: sibestar@cert.aconet.it

web: www.sibestar.it

sequici su Facebook : http://www.facebook.com/sibestar

#### AVVISO DI CONFIDENZIALITÀ E PRIVACY

Questo messaggio ed i suoi eventuali allegati possono contenere informazioni confidenziali, di proprietà, legalmente protette. È destinato all'utilizzo esclusivo del destinatario sopra indicato; la natura privata e la confidenzialità non sono modificati da eventuali errori di trasmissione, pur avendo il mittente assunto tutte le misure di sicurezza idonee e preventive per evitarli. Il trattamento dei dati ivi contenuti, e quelli che verranno forniti in risposta, è realizzato in conformità alla normativa sulla privacy Reg 679/2016, potrete prendere visione della informativa anche visitando il sito <a href="www.sibestar.it">www.sibestar.it</a>. Rispondendo alla presente mail dichiarate di aver preso visione della richiamata informativa e di aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali. Se il messaggio non è a lei destinato, non deve utilizzarlo, diffonderlo, copiarlo con qualunque mezzo, o intraprendere azioni basandosi su di esso. Se ha ricevuto questo messaggio per errore, la preghiamo di volerlo distruggere (unitamente ad eventuali copie dello stesso e suoi allegati) e di volerci cortesemente informare del fatto scrivendo al mittente.

#### CONFIDENTIALITY NOTICE AND PRIVACY

This message and its attachments (if any) may contain confidential, proprietary or legally privileged information and it is intended only for the use of the addressee named above. No confidentiality or privilege is waived or lost by any erroneous transmission, despite having taken all the security and preventative measures to avoid it.

The processing of personal data contained therein, and those that will be provided in response, is made in compliance with the privacy regulation Reg 679/2016, you can also read the information by visiting <a href="www.sibestar.it">www.sibestar.it</a>. Responding to this email, you declare that you have read the aforementioned information and have given consent to the processing of personal data

If you are not the intended recipient of this message, you are hereby notified that you must not use, disseminate, copy it in any form or take any action in reliance on it. If you have received this message in error, please, delete it (and any copies of it and attachment) and kindly inform the sender.

Da: Mario Vanzini (m.vanzini@studiodelillovanzini.it) <m.vanzini@studiodelillovanzini.it>

Inviato: martedì 29 agosto 2023 12:34

A: oscar@sibestar.it

Oggetto: LOCATE V\_Percorso ciclo-pedonale Via Battisti 2° lotto

Gent.mo sig. Oscar Pelizzari,

in riscontro alla telefonata intercorsa nella mattinata ed alla sua richiesta, trasmetto la e-mail con allegata l'offerta per la fornitura e l'installazione della segnaletica verticale luminosa specifica per attraversamento pedonale, utilizzata per la definizione del prezzo unitario inserito nel progetto dei lavori indicati in oggetto [€ 8.730,00 – sconto definito (5%) + Spese generali (15%) + Utile Impresa (10%) = € 10.500,00].

Le chiedo gentilmente se il prezzo inserito nell'elenco prezzi del progetto è da ritenersi ancora valido, oppure se deve essere aggiornato.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e colgo l'occasione per porgere distinti saluti.



Via Dubini, 7 – 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331 777040 – Fax 0331 708095 Posta Elettronica: <u>m.vanzini@studiodelillovanzini.it</u>