


E - Controdeduzioni alle Osservazioni di ASL

(AD INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE DELL'ELABORATO E DELL'ASL presentato in data 11/05/2012)

Ente	Osservazione	Tipo	Controdeduzioni	Proposta al Consiglio Com.	Determinazioni Del Consigli Comunale
ASL	Oss. 1 Si ritiene utile, in generale, prevedere ogni possibile intervento a favore dell'incremento della mobilità pedonale, del verde pubblico fruibile e della riduzione del traffico veicolare nelle aree abitate e di nuova edificabilità, con particolare riferimento alla parte pianeggiante del territorio comunale.	Consiglio	Obiettivo prioritario del Documento di Piano, recepito dal Piano dei Servizi, è proprio quello di costruire un sistema di mobilità lenta strutturato su un sistema di aree verdi, pubbliche e private. Alle previsioni sovracomunali (Sentiero Valtellina e Sentiero dei Terrazzamenti Retici) si affiancano proposte di livello comunale come il Sentiero Pedemontano Retico, che attraversa l'abitato di Poggiridenti Piano in direzione est-ovest e si presta ad essere esteso da Sondrio sino a Teglio e le connessioni trasversali (nord-sud) tra i sentieri citati, come la valorizzazione dell'antica strada dell'Inferno ed il sottopasso di collegamento al sentiero Valtellina. Quindi l'osservazione trova già riscontro negli elaborati di Piano	Non accolta *	
ASL	Oss. 2 Al fine della prevenzione di incidenti stradali si ritiene opportuno estendere le opere di mitigazione del traffico ed il marciapiede protetto in prossimità delle abitazioni esistenti e dei nuovi insediamenti previsti in tutta la zona adiacente alla strada panoramica.	Consiglio	Il Piano dei Servizi prevede già una serie di interventi commisurati alle disponibilità finanziarie presenti e future	Accolta	
ASL	Oss. 3 Negli ambiti di trasformazione residenziale delle aree agricole è utile prevedere opportune aree di separazione tra le nuove costruzioni ed il terreno circostante, residualmente destinato ad attività agricole, al fine di evitare contaminazioni e molestie derivanti dalle lavorazioni agricole.	Consiglio	Si propone di inserire un "buffer" di 50 metri attorno alle aree residenziali esistenti o potenziali all'interno del quale non sia consentito l'uso di atomizzatori e sostanze chimiche nocive all'uomo.	Accolta	
ASL	Oss. 4 Al fine della prevenzione dell'inquinamento indoor da radon si raccomanda di introdurre, nei documenti del PGT, puntuali norme tecniche per le nuove costruzioni.	Consiglio	Si prevede l'inserimento di una norma atta a prevenire l'inquinamento indoor dal radon, da trasferire poi nell'aggiornamento del Regolamento Edilizio di cui dovrebbe far parte.	Accolta	



* Il Consiglio Comunale, unanimemente, (vedasi All. E1), propone in sostituzione della proposta di non accoglimento dell'osservazione n. 1, la seguente
NUOVA PROPOSTA DI VOTO: ACCOGLIERE