LEGENDA

Limiti comunali

ELEMENTI IDROGRAFICI

- Corso d'acqua appartenente al reticolo secondario e direzione di scorrimento
- Corso d'acqua appartenente al reticolo principale e direzione di scorrimento
- Direzione di scorrimento delle acque superficiali
- Limite area di bacino idrografico (principale/secondario)

Fasce PAI
(L.183/89 e s.m.i.)

- Limite tra la fascia A e la fascia B
- Limite tra la fascia B e la fascia C
- Limite esterno della fascia C

ELEMENTI IDROGEOLOGICI

- (5) Pozzo pubblico ad uso idropotabile e relativa numerazione
- (23) Pozzo privato ad uso industriale o irriguo
- (1) Pozzo chiuso e relativa numerazione
- 320 Linea isopiezometrica relativa alla falda superficiale e relativo valore in metri s.l.m. (media periodo 2000-2007)

PERMEABILITA' DEL SUBSTRATO

- MEDIO-BUONA
- BASSA

DRENAGGIO DEL SUOLO

- Moderatamente rapido
- Buono, localmente mediocre
- Mediocre
- Mediocre, localmente buono
- Lento

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTRONNO

AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE (P.G.T.)
ai sensi della L.R. n.12/05 e della DGR n.8/1566 del 22/12/05

CARTA IDROGEOLOGICA CON ELEMENTI IDROLOGICI ED IDRAULICI	Scala 1:10.000	GIU. 08
		ALL. 03

Dott. ALBERTO VENEGONI
GEOLOGO
Via P. Micca 11, 20023 Cerro Maggiore -MI-
Tel. 0331-421978 Fax. 0331-421977 E-mail: studiovenegoni@soilwater.it