IT_a_rd0142001
Viale Aguggiari

LAeq, notturno in dB(A)

- <55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75

Legenda

- Edifici residenziali
- Edifici scolastici
- Edifici sanitari
- Fabbricati
- Strada mappata
- Confine comunale
- Area di calcolo

INTERVENTI


- Asfaltature_ASF
- Rotatorie_ROT
- Zone 30_Z.30

Altezza della griglia sul p.c.: 4 m
Griglia di calcolo: 10 x 10 m

Varese

IT_a_rd0142001

ASF_16



QUADRO D'UNIONE - non in scala

FORMATO A3 - Scala 1:5000

0 50 100 150 200 250 300 m

COMUNE DI VARESE

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.

IT_a_AP_MRoad0142_Allegato_4.pdf - Mappe acustiche Lnotturno (22.00 - 6.00) configurazione Post Operam - Tav. 1/26

Piano d'Azione Aggiornamento 2018 - Assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza del comune di Varese

IT_a_rd0142001
Viale Aguggiari

LAeq, notturno in dB(A)
- <55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75

Legenda
- Edifici residenziali
- Edifici scolastici
- Edifici sanitari
- Fabbricati
- Strada mappata
- Confine comunale
- Area di calcolo


INTERVENTI
- Asfaltature_ASF
- Rotatorie_ROT
- Zone 30_Z.30

Altezza della griglia sul p.c.: 4 m
Griglia di calcolo: 10 x 10 m

ASF.16

IT_a_rd0142001

ASF.15



QUADRO D'UNIONE - non in scala

FORMATO A3 - Scala 1:5000

0 50 100 150 200 250 300 m

COMUNE DI VARESE

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.

IT_a_AP_MRoad0142_Allegato_4.pdf - Mappe acustiche Lnotturno (22.00 - 6.00) configurazione Post Operam - Tav. 2/26

Piano d'Azione Aggiornamento 2018 - Assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza del comune di Varese

IT_a_rd0142002
Viale Belforte

LAeq, notturno in dB(A)

- <55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75

Legenda

- Edifici residenziali
- Edifici scolastici
- Edifici sanitari
- Fabbricati
- Strada mappata
- Confine comunale
- Area di calcolo

INTERVENTI

- Asfaltature_ASF
- Rotatorie_ROT
- Zone 30_Z.30

Altezza della griglia sul p.c.: 4 m
Griglia di calcolo: 10 x 10 m

ASF.12

IT_a_rd0142002

ROT_03



QUADRO D'UNIONE - non in scala

FORMATO A3 - Scala 1:5000

0 50 100 150 200 250 300 m

COMUNE DI VARESE

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.

IT_a_AP_MRoad0142_Allegato_4.pdf - Mappe acustiche Lnotturno (22.00 - 6.00) configurazione Post Operam - Tav. 3/26

Piano d'Azione Aggiornamento 2018 - Assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza del comune di Varese

IT_a_rd0142002
Viale Belforte

ROT_03

LAeq, notturno in dB(A)
- <55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75


Legenda
- Edifici residenziali
- Edifici scolastici
- Edifici sanitari
- Fabbricati
- Strada mappata
- Confine comunale
- Area di calcolo

INTERVENTI
- Asfaltature_ASF
- Rotatorie_ROT
- Zone 30_Z.30

Altezza della griglia sul p.c.: 4 m
Griglia di calcolo: 10 x 10 m

IT_a_rd0142002

Varese



QUADRO D'UNIONE - non in scala

FORMATO A3 - Scala 1:5000

0 50 100 150 200 250 300 m

COMUNE DI VARESE

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.

IT_a_AP_MRoad0142_Allegato_4.pdf - Mappe acustiche Lnotturno (22.00 - 6.00) configurazione Post Operam - Tav. 4/26

Piano d'Azione Aggiornamento 2018 - Assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza del comune di Varese

IT_a_rd0142003
Viale Borri

LAeq, notturno in dB(A)
- <55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75

Legenda
- Edifici residenziali
- Edifici scolastici
- Edifici sanitari
- Fabbricati
- Strada mappata
- Confine comunale
- Area di calcolo

INTERVENTI
- Asfaltature_ASF
- Rotatorie_ROT
- Zone 30_Z.30

Altezza della griglia sul p.c.: 4 m
Griglia di calcolo: 10 x 10 m

ROT_04

ASF_19

ROT_01



QUADRO D'UNIONE - non in scala

FORMATO A3 - Scala 1:5000

0 50 100 150 200 250 300 m

COMUNE DI VARESE

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.

IT_a_AP_MRoad0142_Allegato_4.pdf - Mappe acustiche Lnotturno (22.00 - 6.00) configurazione Post Operam - Tav. 5/26

Piano d'Azione Aggiornamento 2018 - Assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza del comune di Varese

IT_a_rd0142003
Viale Borri

LAeq, notturno in dB(A)

- <55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75

Legenda

- Edifici residenziali
- Edifici scolastici
- Edifici sanitari
- Fabbricati
- Strada mappata
- Confine comunale
- Area di calcolo


INTERVENTI

- Asfaltature_ASF
- Rotatorie_ROT
- Zone 30_Z.30

Altezza della griglia sul p.c.: 4 m
Griglia di calcolo: 10 x 10 m

ROT_02

Varese



QUADRO D'UNIONE - non in scala

FORMATO A3 - Scala 1:5000

0 50 100 150 200 250 300 m

COMUNE DI VARESE

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.

IT_a_AP_MRoad0142_Allegato_4.pdf - Mappe acustiche Lnotturno (22.00 - 6.00) configurazione Post Operam - Tav. 6/26

Piano d'Azione Aggiornamento 2018 - Assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza del comune di Varese

IT_a_rd0142003
Viale Borri

LAeq, notturno in dB(A)

- <55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75

Legenda


- Edifici residenziali
- Edifici scolastici
- Edifici sanitari
- Fabbricati
- Strada mappata
- Confine comunale
- Area di calcolo

INTERVENTI

- Asfaltature_ASF
- Rotatorie_ROT
- Zone 30_Z.30

Altezza della griglia sul p.c.: 4 m
Griglia di calcolo: 10 x 10 m

Varese



QUADRO D'UNIONE - non in scala

FORMATO A3 - Scala 1:5000

0 50 100 150 200 250 300 m

COMUNE DI VARESE

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.

IT_a_AP_MRoad0142_Allegato_4.pdf - Mappe acustiche Lnotturno (22.00 - 6.00) configurazione Post Operam - Tav. 7/26

Piano d'Azione Aggiornamento 2018 - Assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza del comune di Varese

IT_a_rd0142004
Via dei Campigli

LAeq, notturno in dB(A)

- <55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75

Legenda

- Edifici residenziali
- Edifici scolastici
- Edifici sanitari
- Fabbricati
- Strada mappata
- Confine comunale
- Area di calcolo

INTERVENTI


- Asfaltature_ASF
- Rotatorie_ROT
- Zone 30_Z.30

Altezza della griglia sul p.c.: 4 m
Griglia di calcolo: 10 x 10 m

ROT_05

IT_a_rd0142004

ASF_05



QUADRO D'UNIONE - non in scala

FORMATO A3 - Scala 1:5000

0 50 100 150 200 250 300 m

N

COMUNE DI VARESE

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.

IT_a_AP_MRoad0142_Allegato_4.pdf - Mappe acustiche Lnotturno (22.00 - 6.00) configurazione Post Operam - Tav. 8/26

Piano d'Azione Aggiornamento 2018 - Assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza del comune di Varese


IT_a_rd0142005
Via Caracciolo

LAeq, notturno in dB(A)
- <55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75

Legenda
- Edifici residenziali
- Edifici scolastici
- Edifici sanitari
- Fabbricati
- Strada mappata
- Confine comunale
- Area di calcolo

INTERVENTI
- Asfaltature_ASF
- Rotatorie_ROT
- Zone 30_Z.30

Altezza della griglia sul p.c.: 4 m
Griglia di calcolo: 10 x 10 m



QUADRO D'UNIONE - non in scala

IT_a_rd0142005

ASF_11

Varese

FORMATO A3 - Scala 1:5000

0 50 100 150 200 250 300 m

COMUNE DI VARESE

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.

IT_a_AP_MRoad0142_Allegato_4.pdf - Mappe acustiche Lnotturno (22.00 - 6.00) configurazione Post Operam - Tav. 9/26

Piano d'Azione Aggiornamento 2018 - Assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza del comune di Varese

IT_a_rd0142006
Via Corridoni

LAeq, notturno in dB(A)

- <55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75

Legenda

- Edifici residenziali
- Edifici scolastici
- Edifici sanitari
- Fabbricati
- Strada mappata
- Confine comunale
- Area di calcolo


INTERVENTI

- Asfaltature_ASF
- Rotatorie_ROT
- Zone 30_Z.30

Altezza della griglia sul p.c.: 4 m
Griglia di calcolo: 10 x 10 m

ASF_08

IT_a_rd0142006



QUADRO D'UNIONE - non in scala

FORMATO A3 - Scala 1:5000

0 50 100 150 200 250 300 m

COMUNE DI VARESE

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.

IT_a_AP_MRoad0142_Allegato_4.pdf - Mappe acustiche Lnotturno (22.00 - 6.00) configurazione Post Operam - Tav. 10/26

Piano d'Azione Aggiornamento 2018 - Assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza del comune di Varese

IT_a_rd0142006
Via Corridoni

LAeq, notturno in dB(A)

- <55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75


Legenda

- Edifici residenziali
- Edifici scolastici
- Edifici sanitari
- Fabbricati
- Strada mappata
- Confine comunale
- Area di calcolo

INTERVENTI

- Asfaltature_ASF
- Rotatorie_ROT
- Zone 30_Z.30

Altezza della griglia sul p.c.: 4 m
Griglia di calcolo: 10 x 10 m



QUADRO D'UNIONE - non in scala

ASF.08

IT_a_rd0142006

FORMATO A3 - Scala 1:5000

0 50 100 150 200 250 300 m

COMUNE DI VARESE

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.

IT_a_AP_MRoad0142_Allegato_4.pdf - Mappe acustiche Lnotturno (22.00 - 6.00) configurazione Post Operam - Tav. 11/26

Piano d'Azione Aggiornamento 2018 - Assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza del comune di Varese

IT_a_rd0142007
Via Dalmazia

LAeq, notturno in dB(A)

- <55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75

Legenda

- Edifici residenziali
- Edifici scolastici
- Edifici sanitari
- Fabbricati
- Strada mappata
- Confine comunale
- Area di calcolo

INTERVENTI


- Asfaltature_ASF
- Rotatorie_ROT
- Zone 30_Z.30

Altezza della griglia sul p.c.: 4 m
Griglia di calcolo: 10 x 10 m

ASF.18

Z.30

IT_a_rd0142007



QUADRO D'UNIONE - non in scala

FORMATO A3 - Scala 1:5000

0 50 100 150 200 250 300 m

COMUNE DI VARESE

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.

IT_a_AP_MRoad0142_Allegato_4.pdf - Mappe acustiche Lnotturno (22.00 - 6.00) configurazione Post Operam - Tav. 12/26

Piano d'Azione Aggiornamento 2018 - Assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza del comune di Varese

IT_a_rd0142008
Viale Gasparotto

LAeq, notturno in dB(A)

- <55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75


Legenda

- Edifici residenziali
- Edifici scolastici
- Edifici sanitari
- Fabbricati
- Strada mappata
- Confine comunale
- Area di calcolo

INTERVENTI

- Asfaltature_ASF
- Rotatorie_ROT
- Zone 30_Z.30

Altezza della griglia sul p.c.: 4 m
Griglia di calcolo: 10 x 10 m



QUADRO D'UNIONE - non in scala

ROT_04
ASF_07
ROT_01
a_rd0142008
ROT_02

FORMATO A3 - Scala 1:5000

0 50 100 150 200 250 300 m

COMUNE DI VARESE

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.

IT_a_AP_MRoad0142_Allegato_4.pdf - Mappe acustiche Lnotturno (22.00 - 6.00) configurazione Post Operam - Tav. 13/26

Piano d'Azione Aggiornamento 2018 - Assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza del comune di Varese

IT_a_rd0142008
Viale Gasparotto

LAeq, notturno in dB(A)

- <55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75


Legenda

- Edifici residenziali
- Edifici scolastici
- Edifici sanitari
- Fabbricati
- Strada mappata
- Confine comunale
- Area di calcolo

INTERVENTI

- Asfaltature_ASF
- Rotatorie_ROT
- Zone 30_Z.30

Altezza della griglia sul p.c.: 4 m
Griglia di calcolo: 10 x 10 m



QUADRO D'UNIONE - non in scala

FORMATO A3 - Scala 1:5000

0 50 100 150 200 250 300 m

COMUNE DI VARESE

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.

IT_a_AP_MRoad0142_Allegato_4.pdf - Mappe acustiche Lnotturno (22.00 - 6.00) configurazione Post Operam - Tav. 14/26

Piano d'Azione Aggiornamento 2018 - Assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza del comune di Varese

IT_a_rd0142008
Viale Gasparotto

LAeq, notturno in dB(A)

- <55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75

Legenda


- Edifici residenziali
- Edifici scolastici
- Edifici sanitari
- Fabbricati
- Strada mappata
- Confine comunale
- Area di calcolo

INTERVENTI

- Asfaltature_ASF
- Rotatorie_ROT
- Zone 30_Z.30

Altezza della griglia sul p.c.: 4 m
Griglia di calcolo: 10 x 10 m





QUADRO D'UNIONE - non in scala

FORMATO A3 - Scala 1:5000

0 50 100 150 200 250 300 m

COMUNE DI VARESE

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.

IT_a_AP_MRoad0142_Allegato_4.pdf - Mappe acustiche Lnotturno (22.00 - 6.00) configurazione Post Operam - Tav. 15/26

Piano d'Azione Aggiornamento 2018 - Assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza del comune di Varese

IT_a_rd0142009
Via Magenta

LAeq, notturno in dB(A)
- <55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75


Legenda
- Edifici residenziali
- Edifici scolastici
- Edifici sanitari
- Fabbricati
- Strada mappata
- Confine comunale
- Area di calcolo

INTERVENTI
- Asfaltature_ASF
- Rotatorie_ROT
- Zone 30_Z.30

Altezza della griglia sul p.c.: 4 m
Griglia di calcolo: 10 x 10 m

ASF_10

IT_a_rd0142009



QUADRO D'UNIONE - non in scala

FORMATO A3 - Scala 1:5000

0 50 100 150 200 250 300 m

COMUNE DI VARESE

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.

IT_a_AP_MRoad0142_Allegato_4.pdf - Mappe acustiche Lnotturno (22.00 - 6.00) configurazione Post Operam - Tav. 16/26

Piano d'Azione Aggiornamento 2018 - Assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza del comune di Varese

IT_a_rd0142010
Via Maspero

LAeq, notturno in dB(A)

- <55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75

Legenda

- Edifici residenziali
- Edifici scolastici
- Edifici sanitari
- Fabbricati
- Strada mappata
- Confine comunale
- Area di calcolo

INTERVENTI

- Asfaltature_ASF
- Rotatorie_ROT
- Zone 30_Z.30

Altezza della griglia sul p.c.: 4 m
Griglia di calcolo: 10 x 10 m

ASF.02

IT_a_rd0142010



QUADRO D'UNIONE - non in scala

FORMATO A3 - Scala 1:5000

0 50 100 150 200 250 300 m

IT_a_AP_MRoad0142_Allegato_4.pdf - Mappe acustiche Lnotturno (22.00 - 6.00) configurazione Post Operam - Tav. 17/26

Piano d'Azione Aggiornamento 2018 - Assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza del comune di Varese

COMUNE DI VARESE

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.

IT_a_rd0142011
Via Metastasio

LAeq, notturno in dB(A)

- <55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75


Legenda

- Edifici residenziali
- Edifici scolastici
- Edifici sanitari
- Fabbricati
- Strada mappata
- Confine comunale
- Area di calcolo

INTERVENTI

- Asfaltature_ASF
- Rotatorie_ROT
- Zone 30_Z.30

Altezza della griglia sul p.c.: 4 m
Griglia di calcolo: 10 x 10 m



QUADRO D'UNIONE - non in scala

FORMATO A3 - Scala 1:5000

0 50 100 150 200 250 300 m

COMUNE DI VARESE

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.

IT_a_AP_MRoad0142_Allegato_4.pdf - Mappe acustiche Lnotturno (22.00 - 6.00) configurazione Post Operam - Tav. 18/26

Piano d'Azione Aggiornamento 2018 - Assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza del comune di Varese

IT_a_rd0142012
Viale dei Mille

LAeq, notturno in dB(A)

- <55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75


Legenda

- Edifici residenziali
- Edifici scolastici
- Edifici sanitari
- Fabbricati
- Strada mappata
- Confine comunale
- Area di calcolo

INTERVENTI

- Asfaltature_ASF
- Rotatorie_ROT
- Zone 30_Z.30

Altezza della griglia sul p.c.: 4 m
Griglia di calcolo: 10 x 10 m



QUADRO D'UNIONE - non in scala

ASF.03

FORMATO A3 - Scala 1:5000

0 50 100 150 200 250 300 m

COMUNE DI VARESE

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.

IT_a_AP_MRoad0142_Allegato_4.pdf - Mappe acustiche Lnotturno (22.00 - 6.00) configurazione Post Operam - Tav. 19/26

Piano d'Azione Aggiornamento 2018 - Assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza del comune di Varese

IT_a_rd0142013
Via Morandi

LAeq, notturno in dB(A)

- <55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75

Legenda

- Edifici residenziali
- Edifici scolastici
- Edifici sanitari
- Fabbricati
- Strada mappata
- Confine comunale
- Area di calcolo

INTERVENTI

- Asfaltature_ASF
- Rotatorie_ROT
- Zone 30_Z.30

Altezza della griglia sul p.c.: 4 m
Griglia di calcolo: 10 x 10 m



QUADRO D'UNIONE - non in scala

Z.30

ASF.17

N

FORMATO A3 - Scala 1:5000

0 50 100 150 200 250 300 m

COMUNE DI VARESE

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.

IT_a_AP_MRoad0142_Allegato_4.pdf - Mappe acustiche Lnotturno (22.00 - 6.00) configurazione Post Operam - Tav. 20/26

Piano d'Azione Aggiornamento 2018 - Assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza del comune di Varese

IT_a_rd0142014
Via Sanvito

LAeq, notturno in dB(A)

- <55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75

Legenda

- Edifici residenziali
- Edifici scolastici
- Edifici sanitari
- Fabbricati
- Strada mappata
- Confine comunale
- Area di calcolo

INTERVENTI


- Asfaltature_ASF
- Rotatorie_ROT
- Zone 30_Z.30

Altezza della griglia sul p.c.: 4 m
Griglia di calcolo: 10 x 10 m

ROT_05

IT_a_rd0142014

ASF.09



QUADRO D'UNIONE - non in scala

FORMATO A3 - Scala 1:5000

0 50 100 150 200 250 300 m

COMUNE DI VARESE

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.

IT_a_AP_MRoad0142_Allegato_4.pdf - Mappe acustiche Lnotturno (22.00 - 6.00) configurazione Post Operam - Tav. 21/26

Piano d'Azione Aggiornamento 2018 - Assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza del comune di Varese

IT_a_rd0142014
Via Sanvito

LAeq, notturno in dB(A)
- <55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75

Legenda
- Edifici residenziali
- Edifici scolastici
- Edifici sanitari
- Fabbricati
- Strada mappata
- Confine comunale
- Area di calcolo


INTERVENTI
- Asfaltature_ASF
- Rotatorie_ROT
- Zone 30_Z.30

Altezza della griglia sul p.c.: 4 m
Griglia di calcolo: 10 x 10 m

ROT_05

IT_a_rd0142014

ASF_09



QUADRO D'UNIONE - non in scala

FORMATO A3 - Scala 1:5000

0 50 100 150 200 250 300 m

N

COMUNE DI VARESE

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.

IT_a_AP_MRoad0142_Allegato_4.pdf - Mappe acustiche Lnotturno (22.00 - 6.00) configurazione Post Operam - Tav. 22/26

Piano d'Azione Aggiornamento 2018 - Assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza del comune di Varese

IT_a_rd0142015
Viale Valganna

LAeq, notturno in dB(A)
- <55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75


Legenda
- Edifici residenziali
- Edifici scolastici
- Edifici sanitari
- Fabbricati
- Strada mappata
- Confine comunale
- Area di calcolo

INTERVENTI
- Asfaltature_ASF
- Rotatorie_ROT
- Zone 30_Z.30

Altezza della griglia sul p.c.: 4 m
Griglia di calcolo: 10 x 10 m

IT_a_rd0142015

Varese



QUADRO D'UNIONE - non in scala

FORMATO A3 - Scala 1:5000

0 50 100 150 200 250 300 m

COMUNE DI VARESE

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.

IT_a_AP_MRoad0142_Allegato_4.pdf - Mappe acustiche Lnotturno (22.00 - 6.00) configurazione Post Operam - Tav. 23/26

Piano d'Azione Aggiornamento 2018 - Assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza del comune di Varese

IT_a_rd0142015
Viale Valganna

LAeq, notturno in dB(A)
- <55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75

Legenda
- Edifici residenziali
- Edifici scolastici
- Edifici sanitari
- Fabbricati
- Strada mappata
- Confine comunale
- Area di calcolo

INTERVENTI
- Asfaltature_ASF
- Rotatorie_ROT
- Zone 30_Z.30

Altezza della griglia sul p.c.: 4 m
Griglia di calcolo: 10 x 10 m

Varese

ASF.04



QUADRO D'UNIONE - non in scala

FORMATO A3 - Scala 1:5000

0 50 100 150 200 250 300 m

COMUNE DI VARESE

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.

IT_a_AP_MRoad0142_Allegato_4.pdf - Mappe acustiche Lnotturno (22.00 - 6.00) configurazione Post Operam - Tav. 24/26

Piano d'Azione Aggiornamento 2018 - Assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza del comune di Varese

IT_a_rd0142016
Via Vanetti

LAeq, notturno in dB(A)

- <55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75

Legenda

- Edifici residenziali
- Edifici scolastici
- Edifici sanitari
- Fabbricati
- Strada mappata
- Confine comunale
- Area di calcolo

INTERVENTI


- Asfaltature_ASF
- Rotatorie_ROT
- Zone 30_Z.30

Altezza della griglia sul p.c.: 4 m
Griglia di calcolo: 10 x 10 m

Varese

rd0142016

ASF.06



QUADRO D'UNIONE - non in scala

N

FORMATO A3 - Scala 1:5000

0 50 100 150 200 250 300 m

COMUNE DI VARESE

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.

IT_a_AP_MRoad0142_Allegato_4.pdf - Mappe acustiche Lnotturno (22.00 - 6.00) configurazione Post Operam - Tav. 25/26

Piano d'Azione Aggiornamento 2018 - Assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza del comune di Varese

IT_a_rd0142017
Via Virgilio

LAeq, notturno in dB(A)

- <55
- 55-60
- 60-65
- 65-70
- 70-75
- >75

Legenda

- Edifici residenziali
- Edifici scolastici
- Edifici sanitari
- Fabbricati
- Strada mappata
- Confine comunale
- Area di calcolo

INTERVENTI

- Asfaltature_ASF
- Rotatorie_ROT
- Zone 30_Z.30

Altezza della griglia sul p.c.: 4 m
Griglia di calcolo: 10 x 10 m

ASF.13

ASF.14

IT_a_rd0142017



QUADRO D'UNIONE - non in scala

FORMATO A3 - Scala 1:5000

0 50 100 150 200 250 300 m

COMUNE DI VARESE

VIE EN.RO.SE. Ingegneria S.r.l.

IT_a_AP_MRoad0142_Allegato_4.pdf - Mappe acustiche Lnotturno (22.00 - 6.00) configurazione Post Operam - Tav. 26/26

Piano d'Azione Aggiornamento 2018 - Assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/anno di competenza del comune di Varese