

Valutazione compatibilità del PGT al PTR

Allegato 11 - Controdeduzioni Regione

pagina	prescrizioni delle osservazioni - considerazioni Regione	documenti interessati	Direzioni e Strutture	Note
5	Mancanza della relazione con i contenuti dell'aggiornamento del PTR 2011	Documento di Piano	Pianificazione Territoriale	Si provvede all'aggiornamento
9	Necessità di allineare le norme di piano a quanto previsto dalla normativa relativamente alla compensazione per realizzazione diretta di opere.	Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole	Pianificazione Territoriale	Si introduce monitoraggio annuale, così come proposto nel parere medesimo, con verifica contestuale alla delibera relativa al valore del mc perequato
9	Il sistema di premialità, come definito nelle norme di piano, non trova riscontri nella normativa regionale per quanto attiene la commerciabilità e la delocalizzazione di volumi.	Documento di Piano, Piano delle Regole	Pianificazione Territoriale	Si introduce monitoraggio annuale, così come proposto nel parere medesimo.
13	La rilevante previsione edificatoria delle AT e AC non è in linea con gli obiettivi del Documento di Piano di salvaguardia del suolo libero	Documento di Piano, Piano delle Regole	Struttura Paesaggio	Si rileva che le Aree di Trasformazione prevedono edificabilità in ambiti già densamente costruiti così come parte delle aree di completamento. L'edificazione in aree di completamento libere avviene con indici territoriali molto bassi e unicamente al fine di realizzare nuovi servizi oppure di preservare aree ad elevata valenza paesaggistica ed ecologica
13	L'ambito Strategico AS 3 Monte - Lago non si concretizza con un progetto strategico che attui gli obiettivi prefissati	Documento di Piano	Struttura Paesaggio	Il piano prevede l'attuazione di progetti di suolo ed AC che realizzano la connessione ambientale nell'ambito AS3
17	Integrare il PGT con le indicazioni volte alla tutela e valorizzazione sito UNESCO - Sacro Monte del Rosario di Varese	Documento di Piano	Struttura Paesaggio	verranno integrati i documenti di piano
17	Correggere perimetrazione dei Vincoli DM 12/3/59, 29/10/1965 e 23/3/64	Tavole dei Vincoli Culturali e paesaggistico - ambientali	Struttura Paesaggio	verranno integrati i documenti di piano che presentano incongruenze
17/18	Inserire nell'apparato normativo le strade panoramiche, i tracciati guida paesaggistici, i geositi, gli indirizzi di tutela relativi alla riqualificazione paesaggistica e alla progettazione paesaggistica di reti e impianti di produzione energetica	Piano delle Regole	Struttura Paesaggio	verranno integrati i documenti di piano
18	AT 01 AT06 AT07 AT22 - Le schede degli ambiti non sono sufficientemente dettagliate e corredate da puntuali criteri di intervento e dell'impostazione morfo-tipologica del progetto	Documento di Piano	Struttura Paesaggio	le schede contengono delle prescrizioni che verranno integrate e meglio sviluppate in sede di redazione degli strumenti attuativi o del Masterplan

18/19	AT12 - La scheda non è sufficientemente articolata, si segnala la possibilità di limitare altezza e volumetria. Si dovrebbe collocare il volume nella parte Nord_Est per limitare l'impatto visivo	Documento di Piano	Struttura Paesaggio	le modalità di intervento sono state valutate in sede di ADP (con procedura di VAS regionale) di Biumo Superiore. Il PGT recepisce integralmente tutte le prescrizioni dettate in tale sede
19	AC04 AC05 AC06 AC16 AC18 AC20 AC27 AC38 AC44 AC50 - considerato che non ricadono in aree urbanizzate o parzialmente urbanizzate dovrebbero essere considerate AT generando un consumo di suolo eccessivo in un territorio di particolare pregio paesaggistico	Documento di Piano e Piano delle Regole	Struttura Paesaggio	Il territorio di Varese si connota per un'edificazione sparsa e a bassa densità. Le AC segnalate sono tutte entro il Tessuto urbano consolidato e pertanto se ne conferma la previsione. Molte delle AC prevedono che gran parte della loro superficie venga ceduta ad uso pubblico.
21	Fornire il bilancio delle superfici dei suoli permeabili interessati dalle previsioni di piano e definire indicatori rivolti al monitoraggio del fenomeno del consumo di suolo	Documento di Piano	Agricoltura	Si provvederà ad eseguire idoneo monitoraggio
23	Maggiore attenzione alla multifunzionalità aree agricole	Documento di Piano	Agricoltura	Si provvederà ad integrare i documenti di piano
25/26/27	Esplicitare meglio le politiche della casa programmate dal PGT e prevedere sistema di monitoraggio	Documento di Piano	Casa, housing sociale, pari opportunità	Verrà integrato l'art. 22 del PdS secondo le disposizioni dell'art.9, c.1 della L.R. 12/2005
28/29/30	Recepimento tracciato progetto del II lotto della Tangenziale di Varese e del potenziamento del raccordo autostradale Gazzada - Varese	Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole	Infrastrutture e mobilità	Il PGT verrà allineato con le previsioni indicate già inserite nel Piano Urbano Mobilità approvato
30	AT11 AT02 AT03 AT04 - Si prescrive di acquisire il parere da parte di ANAS sull'effettiva sostenibilità sul sistema della mobilità	Documento di Piano	Infrastrutture e mobilità	Si prende atto
31	Difficoltà tra i contenuti del DdP e il Masterplan AdP Stazioni	Documento di Piano	Infrastrutture e mobilità	L'Adp sarà allineato alle previsioni di PGT
31	Mancata individuazione ambiti demaniali lacuali	Documento di Piano	Infrastrutture e mobilità	Si prende atto e si recepirà con apposita variante
32	Mancata individuazione PCIR - Percorsi ciclabili di interesse regionale n. 2/a, 16, 1	Documento di Piano	Infrastrutture e mobilità	Il PGT verrà allineato con le previsioni indicate già inserite nel Piano della Mobilità Ciclistica approvato
33	Prevedere riferimento al Distretto Commercio Urbano di Varese DUC	Documento di Piano	Commercio, turismo e terziario	Si prende atto, si individuerà cartograficamente il DUC

STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO

Controdeduzioni al parere Regionale

Per quanto riguarda lo studio di Zonazione del Rischio Idraulico relativo al Fiume Olona si precisa che gli ambiti di Fascia Fluviale di competenza Comunale sono stati individuati secondo i criteri del PAI come sovrapposizione tra fasce fluviali e perimetro del centro edificato, così come individuato dal Comune di Varese con delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 03/11/1975.

Rispetto agli effetti della Diga di Ponte Gurone si precisa che la stessa è stata ultimata successivamente alla redazione dello studio di Zonazione del Rischio e che essa risulta essere a valle rispetto al centro abitato del Comune di Varese; i suoi effetti pertanto non sono evidenti sull'ambito di piano alluvionale all'interno del territorio in esame, ed in particolare sulle porzioni di centro edificato oggetto di zonazione.

L'Amministrazione Comunale ha comunque affidato l'incarico per la redazione del Progetto Definitivo "Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Olona e dell'affluente Torrente Vellone nel comune di Varese" allo Studio Telò Srl. Sulla base di tale verifica idraulica, è stato affidato allo Studio Idrogeotecnico l'incarico per la revisione dello Studio di Zonazione del Rischio Idraulico descritto nella componente geologica al paragrafo 5.5.3. Appena ultimato tale studio esso costituirà aggiornamento alla componente geologica per quanto riguarda le aree di fondovalle del Fiume Olona nelle porzioni delle fasce PAI di competenza Comunale.

Controdeduzioni al parere provinciale

- **0 – Bilancio idrico**

Si procederà a una verifica e a un aggiornamento delle disponibilità idriche comunali.

Per quanto riguarda le osservazioni relative alle modifiche delle Z.R. delle captazioni ad uso idropotabile (interventive dopo la consegna dello studio geologico) si procederà a modificare/aggiornare sia il testo sia la cartografia come richiesto nel parere provinciale.

- **1 – Carta pericolosità frana**

Si propone di inserire nella Delibera di approvazione del PGT di Varese, il seguente testo:.

Premesso che si ritiene che il testo, sia nel capitolo dedicato ai vincoli sia nel capitolo dedicato alla dinamica geomorfologica, effettuati già una valutazione dello stato di pericolosità potenziale (rischio frana) si integrerà lo studio meglio esplicitando i criteri adottati per la elaborazione della carta della morfodinamica e di Sintesi

poiché, nella carta della dinamica geomorfologica il criterio alla base della perimetrazione degli areali (pendii ad acclività medio ed elevata) non è stato quello della sola acclività, bensì dell'evidenza di condizioni critiche dei versanti in ragione sia della loro pendenza sia dei litotipi che ne costituiscono la struttura.

- **2 – Carta Acclività**

La scelta delle classi di acclività ha tenuto conto di quelle che sono le indicazioni della DGR IX/2616/2011, che tuttavia è stata puntualizzata sulla base delle caratteristiche dei litotipi affioranti; in tal senso è da considerarsi più cautelativa la scelta di classi di acclività soglia a 15° (rispetto ai 20° indicati nella DGR per i settori collinari) e di 25° (rispetto ai 35 indicati nella DGR per i settori montani).

- **3- Carta Geologica.**

Verrà integrata la Carta geologica provvedendo a inserire eventuali conoidi montate o prospicienti il lago non presenti nella versione adottata.

- **4 – Eventi esondativi Torrente Vellone (tratto Stadio Comunale e Piazzale Staffora).**

I fenomeni di dissesto evidenziati nel parere sono illustrati graficamente negli elaborati grafici e non nel testo. Si provvederà a modificare il testo, nel capitolo dedicato alla morfologia attiva, integrandolo con la descrizione dei rilievi eseguiti ad hoc dopo l'evento del luglio 2009

- **5 – Studio idraulico Fiume Olona**

L'Amministrazione Comunale ha affidato l'incarico per la redazione del Progetto Definitivo "Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Olona e dell'affluente Torrente Vellone nel comune di Varese" allo Studio Telò Srl. Sulla base di tale verifica idraulica, è stato affidato allo Studio Idrogeotecnico l'incarico per la revisione dello Studio di Zonazione del Rischio Idraulico descritto nella componente geologica al paragrafo 5.5.3. Appena

ultimato tale studio esso costituirà aggiornamento alla componente geologica per quanto riguarda le aree di fondovalle del F. Olona nelle porzioni delle fasce PAI di competenza Comunale.

- **6 – Analisi Rischio Sismico**

Verrà operata una verifica della classificazione del rischio sismico sulla base dei contenuti dell'osservazione provinciale con particolare riferimento alla classe PSL Z1c.

Per quanto riguarda invece le indagini MASW verrà corretto l'errore materiale, frutto di un refuso, evidenziato nel parere.

- **7 – Capitolo 10 – Sintesi**

Verrà eseguita una verifica degli elementi evidenziati e le difformità individuate verranno corrette o maggiormente motivate nel testo.

- **8 – Incongruenze tra elementi carta Sintesi e di Fattibilità**

Verrà eseguita una verifica degli elementi evidenziati e le difformità individuate verranno corrette o maggiormente motivate nel testo.

- **9 – Norme geologiche di Piano**

Verrà recepita l'osservazione procedendo alla modifica del testo.

riferimento	prescrizioni delle osservazioni - considerazioni Provincia	documenti interessati	note
4.1 Considerazioni sul Documento di Piano	integrare le analisi sul consumo di suolo con le previsioni di PGT	Documento di Piano	Si prende atto
4.1 Considerazioni sul Documento di Piano	integrare le analisi sui servizi con tutti i servizi individuati nel PdS	Documento di Piano	Si prende atto
4.1 Considerazioni sul Documento di Piano	AT13 - maggiore attenzione all'integrazione di servizi e funzioni pubbliche (o di interesse pubblico)	Documento di Piano	Integrazione della scheda AT 13 con " e l'integrazione dei servizi e delle funzioni pubbliche all'interno dell'ambito strategico AS2 Asse delle centralità urbane" nel campo prescrizioni .
4.1.1. Sostenibilità degli obiettivi quantitativi di sviluppo	Maggiore correlazione tra fabbisogno potenziale di alloggi e offerta di piano, mimimizzando il consumo di suolo anche in aree libere ancorchè appartenenti al TUC	Documento di Piano Piano delle Regole	Considerata l'attuale situazione economica e sociale, costantemente soggetta a mutamenti, risulta molto difficoltoso eseguire delle stime attendibili rispetto alla reale situazione dell'occupazione degli alloggi e delle dinamiche economiche che potrebbero mutare la domanda di alloggi. Si rileva che l'unico strumento attendibile che potrà verificare in continuo la reale situazione è quello del monitoraggio.
4.1.1. Sostenibilità degli obiettivi quantitativi di sviluppo	Valutare il fabbisogno abitativo e l'offerta di ERP e Social Housing	Documento di Piano	Considerata l'attuale situazione economica e sociale, costantemente soggetta a mutamenti, risulta molto difficoltoso eseguire delle stime attendibili rispetto alla reale situazione dell'occupazione degli alloggi e delle dinamiche economiche che potrebbero mutare la domanda di alloggi. Si rileva che l'unico strumento attendibile che potrà verificare in continuo la reale situazione è quello del monitoraggio.
4.1.1. Sostenibilità degli obiettivi quantitativi di sviluppo	Valutare il patrimonio edilizio esistente (non occupato e invenduto)	Documento di Piano	Considerata l'attuale situazione economica e sociale, costantemente soggetta a mutamenti, risulta molto difficoltoso eseguire delle stime attendibili rispetto alla reale situazione dell'occupazione degli alloggi e delle dinamiche economiche che potrebbero mutare la domanda di alloggi. Si rileva che l'unico strumento attendibile che potrà verificare in continuo la reale situazione è quello del monitoraggio.
4.2 Mobilità	Il PGT non recepisce integralmente la gerarchia della mobilità del PTCP	Documento di Piano - Tavola C06	Allineamento PGT con Piano Urbano Mobilità approvato

4.2 Mobilità	AT22 AT01 AT02 AT03 AT04 AT11 AT07 AT13 AT05 AT14 AT08 AT09 AT21 AT17 AT20 AT06 - L'attuazione degli ambiti dovrà salvaguardare la funzionalità della limitrofa rete principale da possibili criticità locali (chiarendo l'accessibilità alle edificazioni)	Documento di Piano	Integrazione delle relative schede con la dicitura: "L'attuazione degli ambiti dovrà salvaguardare la funzionalità della limitrofa rete principale da possibili criticità locali" nel campo prescrizioni
4.2.1. Sostenibilità viabilistica delle previsioni di piano	criticità sulle reti principali per gli interventi di natura commerciale. Verifica della sostenibilità posta a carico delle aree di trasformazione e di completamento per le attività commerciali	Studio sul Commercio - Documento di Piano - Piano delle Regole	Integrazione delle schede delle AT e AC che prevedano insediamenti commerciali e della normativa prevedendo la verifica della sostenibilità dei volumi di traffico generati dall'intervento in sede di piano attuativo o progettuale
4.3 Agricoltura	AC29 - area agricola utilizzata per la produzione di foraggio. Si garantisca il mantenimento dell'attività agricola su 2/3 della superficie destinandola a parco agricolo	Piano delle Regole	Viene modificata la scheda AC29 prevedendo il mantenimento dell'attività agricola su 2/3 della superficie
4.3 Agricoltura	Area per servizi comunali n. 58 - nuova Casa Circondariale - Si ritiene di valenza strategica di scala vasta. Il beneficio derivante da tale previsione compensa il consumo di suoli agricoli		Si prende atto
4.3 Agricoltura	Area per servizi n. 59 - superfici ricadenti totalmente in ambito agricolo, si chiede di valutare l'assenza di alternative localizzative		In sede di progetto unitario si eseguiranno le verifiche rispetto a quanto segnalato
4.3 Agricoltura	Area per servizi SPORT 1 - località Duni. Si ritiene che il Masterplan sia elemento essenziale per la salvaguardia del valore e della funzionalità agricola dell'area		Il Masterplan è strumento per area vasta. Il progetto unitario valuterà tutte le questioni indicate.
4.3 Agricoltura	Area per servizi SPORT 1 - località Calcinatè degli Orrigoni. L'area ricade in ambito agricolo. Si ritiene di rivalutare l'effettiva necessità di trasformazione dell'area		Si prende atto
4.3 Agricoltura	AC38 - area agricola utilizzata per la produzione di foraggio. Si consiglia di rivedere la previsione a salvaguardia dell'utilizzo agricolo e del valore ambientale dell'area	Piano delle Regole	nella trasformazione dell'area si presterà particolare attenzione a non intervenire limitando considerevolmente le aree effettivamente utilizzate per la produzione di foraggio.
4.3 Agricoltura	AC50 - area agricola interessata da orti urbani. Si consiglia di mantenere la stessa funzione	Piano delle Regole	nella scheda AC50 è già previsto il mantenimento della funzione a orto urbano.
4.3 Agricoltura	AC06 - area destinata a parco agricolo. Si consiglia di evidenziare tale funzione nella tavola del bilancio agricolo o nella tavola dell'ambito strategico AS3	Piano delle Regole	Si prende atto
4.4 Boschi	Allegata la rettifica alla perimetrazione delle superfici boscate approvata dalla Provincia ai sensi dell'art. 15, c. 3 delle norme del PIF		si prende atto
4.4 Boschi	AC04 - vi è sovrapposizione tra il PIF e l'area	Piano delle Regole	si prende atto
4.4 Boschi	AT07g AT19 AT18 e AC05 - vi è sovrapposizione con il PIF	Documento di Piano e Piano delle Regole	si prende atto
4.4 Boschi	Vi è compresenza tra le aree boscate del PdR e le previsioni di piano. Si consiglia di integrare la normativa delle aree boscate con la normativa del PIF per AT11 e AC21	Piano dei Servizi Piano delle Regole	si prende atto
4.5 Paesaggio	AT05 AT10 AT23 - si consiglia un maggior dettaglio nella disciplina delle aree verdi in coerenza con gli obiettivi degli ambiti	Documento di Piano	si prende atto
4.6 Rete ecologica	Dovranno essere soggette a valutazione di incidenza le aree di trasformazione all'interno degli elementi di primo livello della RER per AT22 AC17 e ATCOMspe Schiranna	Documento di Piano e Piano delle Regole	si prende atto

4.6 Rete ecologica	Area per servizi SPORT 1 - località Duni. Valutare una localizzazione alternativa e definire una area speciale di salvaguardia soggetta a Masterplan e a valutazione di incidenza e VAS		si prende atto
4.6 Rete ecologica	Area per servizi SPORT 1 - località Capolago. Eliminare la previsione e mantenere l'area nelle attuali condizioni di naturalità, secondo la VIC 549 del 20.02.2014		si prende atto
4.6 Rete ecologica	AC17 - Necessario individuare il varco a nord dell'ambito	Piano delle Regole	si prende atto
4.6 Rete ecologica	Area per servizi SPORT 2 - Volo a vela. Eventuali trasformazioni dovranno essere sottoposte a VIC		si prende atto
4.6 Rete ecologica	Area per servizi SPORT 1 - Calcinat degli Orrigoni. I nuovi volumi dovranno essere concentrati in direzione nord-ovest, i campi da gioco a valle		si prende atto
4.6 Rete ecologica	AT11 Valle Olona - I volumi dovranno essere concentrati all'esterno delle aree ricadenti nella rete ecologica	Documento di Piano	si prende atto
4.7.1. Bilancio idrico e valutazione consumi idrici	Redigere bilancio idrico al compimento delle azioni di piano in funzione degli abitanti insediabili	Documento di Piano, Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico	Si procederà a una verifica e ad un aggiornamento delle disponibilità idriche comunali.
4.7.2. Zone di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile	Zone di Rispetto delle captazioni ad uso idropotabile, risparmio idrico	Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico	Si prende atto e si aggiornerà l'elaborato
4.7.4. Recapito acque reflue	Indicare fascia di rispetto dalla linea di costa o di battigia del lago di Varese	Tavola dei vincoli antropici	Si prende atto e si aggiornerà l'elaborato

pagina	prescrizioni delle osservazioni - considerazioni ASL	documenti interessati	note
2	rettifica parametro fabbisogno litri/giorno/abitante da 250 litri a 320 litri	studio idrogeologico, documento di piano	Il fabbisogno è stato assunto pari a 250 l/g/ab contro i 320 l/g/ab del PTUA in quanto più rappresentativo dei consumi di Varese sulla base dei dati storici del gestore
2	aggiornare il dato alla situazione finale del dimensionamento del PGT	studio idrogeologico, documento di piano	Si procederà a una verifica e ad un aggiornamento delle disponibilità idriche comunali
3	rideterminare le zone di rispetto secondo la DGR 6/15137 e ricerca analitica dei parametri di inquinamento agricolo	studio geologico, tavola dei vincoli	si prende atto
3	modalità di risparmio e recupero risorsa idrica	normativa, regolamento edilizio	si prende atto
3	acquisire dichiarazione dell'Ente gestore dell'acquedotto		La richiesta, ancorchè sollecitata, non è stata riscontrata
3	acquisire dichiarazione accettazione dei depuratori per acque nere derivanti da carichi aggiuntivi		Le dichiarazioni dei gestori degli impianti sono state acquisite
4	attività insalubri di seconda classe (distributori carburante) all'esterno del perimetro del centro abitato	cartografia PdR	prevista la delocalizzazione per quattro impianti
4	bonifica e ripristino ambientale siti inquinati (es. aree dismesse) secondo normative vigenti	normativa, regolamento edilizio	si prende atto, verrà inserito in normativa il rimando al D.Lgs. 152/06 e DGR VI/17252
4,5,6	raccolta differenziata rifiuti, inquinamento elettromagnetico, sistema del verde, qualità dell'aria, presenza di amianto e gas radon, inquinamento atmosferico, prevenzione rischi caduta dall'alto, superamento barriere architettoniche	Regolamenti comunali specifici	aspetti generali, si prende atto

pagina	prescrizioni delle osservazioni - considerazioni ARPA	documenti interessati	note
1	invariati capacità insediativa e obiettivi di piano, mantenedo le criticità già riscontrate in fase di proposta	documento di piano	si prende atto
2	rapporto ambientale non completo	rapporto ambientale	completare in fase di approvazione
2	dubbi circa l'effettiva capacità degli impianti di garantire un soddisfacente livello di depurazione		Le dichiarazioni dei gestori degli impianti sono state acquisite
2	report periodici di monitoraggio previsti dalla VAS		Si prende atto, si effettueranno dopo l'approvazione del PGT

pagina	prescrizioni delle osservazioni - considerazioni	documenti interessati	note
1	obbligo di comunicazione preventiva per lavori di scavi e movimentazione terra nelle aree soggette a rischio archeologico	Piano delle Regole	Si prende atto
2	relazione archeologica preventiva in fase di progettazione preliminare	Piano dei Servizi Piano delle Regole e PUGSS	Si prende atto

Valutazione di Incidenza sui siti Natura 2000			Allegato 11 - Controdeduzioni VIC Provincia
riferimento	prescrizioni delle osservazioni - considerazioni Provincia	documenti interessati	note
Rete Ecologica	integrare la tavola della Rete ecologica comunale (elab. 07 PdS) con elementi primari e secondari della RER; integrare le tavole "PdR vincoli Ecologico Idrogeologici" evidenziando l'obbligo di valutazione di incidenza anche per la rete CMF - T	Piano dei Servizi Piano delle Regole	Si prende atto
Area per servizi SPORT 1 - località Duni	Valutare una localizzazione alternativa del servizio. Si ritiene che il Masterplan sottoposto a valutazione di incidenza sia elemento essenziale per la salvaguardia del valore e della funzionalità ambientale dell'area	Piano dei Servizi	Si prende atto.
Area per servizi SPORT 1 - località Capolago			
	eliminare la previsione e mantenere l'area nelle attuali condizioni di naturalità	Piano dei Servizi	Si prende atto
AC 17, AT 22, ATCOM spe - località Schiranna	Gli strumenti attuativi delle AC 17, AT 22 e Masterplan sono da assoggettare a Valutazione di Incidenza. Prevedere la continuità dal varco individuato fino all'interno dell'area dell'attuale piazzale dell'ambito ATComspe	Piano dei Servizi, Piano delle Regole	Si prende atto
Area per Servizi SPORT 2 - località Volo a Vela	Area per servizi SPORT 2 - Volo a vela. Eventuali trasformazioni dovranno essere sottoposte a VIC	Piano dei Servizi	Si prende atto