* Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 82/2005 * Comune di Eupilio Prot.0003503 del 08-04-2026 partenza Cat6 Cl5 Fas

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
20844 Triuggio (MB) - Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0362.970.961-997.137 – Fax 0362.997.045
L.R. 16-9-83 N. 82

1/26
V. 04/26

Spettabile
Comune di Eupilio
Via pec

Spettabile
Provincia di Como
Protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

OGGETTO: Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i., inerente il progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) per intervento relativo a "Piano Lombardia codice intervento CO469STR realizzazione di una nuova rotatoria e di un nuovo marciapiede lungo la strada provinciale ex SS 693 CUP J51B23000640009"

IL DIRETTORE

VISTI:
- La legge regionale n. 16 del 16 luglio 2007;
- Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Valle del Lambro, approvato con D.G.R. n° 7/601 del 28 luglio 2000, rettificato con D.G.R. n° 7/6757 del 9 novembre 2001, avente i contenuti di piano territoriale paesistico ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 57/1985 e s.m.i.;
- La variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Valle del Lambro, approvato con D.G.R. n. XI/3995 del 14 dicembre 2020;
- Il Piano di Gestione della ZCS IT2020006 "Lago di Pusiano";
- D.G.R. 29 marzo 2021 - n. xi/4488;
- La D.G.R. 5523 del 16/11/2021 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29 marzo 2021 - n. XI/4488;

VISTA l'Indizione di Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i., pervenuta dal Comune di Euplio, concernete il progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) per intervento relativo a "Piano Lombardia codice intervento CO469STR realizzazione di una nuova rotatoria e di un nuovo marciapiede lungo la strada provinciale ex SS 693 CUP J51B23000640009"; agli atti prot. n. 697 del 09/02/2026;

ACCERTATO che l'area interessata dagli interventi:
- è soggetta a tutela paesaggistica in base all'art. 142 comma 1 lett. f) del D.lgs. n. 42/2004 poiché l'immobile è inserito all'interno del perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro;
- è soggetta a tutela paesaggistica in base all'art. 142 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 42/2004 poiché l'immobile è inserito nella fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia del Lago;

* Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 82/2005 * Comune di Eupilio Prot.0003503 del 08-04-2026 partenza Cat6 Cl5 Fas

- è soggetta a tutela paesaggistica in base all'art. 142 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 42/2004 poiché l'immobile è inserito nella fascia di 150 metri del corso d'acqua;
- è soggetta a tutela paesaggistica in base all'art. 136 comma 1 lett. c) e d) del D.lgs. n. 42/2004 poiché vincolata con D.M. 16/02/1966 e D.M. 06/04/1973;
- ricade in art. 10 "Sistema delle aree fluviali e lacustri" delle N.T.A. del P.T.C. del Parco Regionale della Valle del Lambro;
- ricade all'esterno del perimetro della ZCS IT2020006 "Lago di Pusiano" ma compresa in elementi rilevanti della Rete Ecologica Regionale e dalla Rete Ecologica Provinciale;

PRESO ATTO che l'intervento consiste nella realizzazione di una nuova rotatoria tra l'incrocio di via Provinciale SP 639 e via San Lorenzo, con la conseguente realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede a ridosso del cimitero in località Panzano in Comune di Eupilio (CO);

CONSIDERATO che il progetto in particolare prevede:

- realizzazione di una rotatoria di diametro esterno di 31,00 m. Per la sua esecuzione è necessario realizzare un rilevato stradale a compensazione del dislivello del terreno, tramite stratificazione e compattazione di materiale arido ed interposizione di geogriglia antiscorrimento;
- realizzazione di nuovo percorso pedonale sul lato settentrionale della strada;
- realizzazione di dispositivi di separazione tra carreggiata, spazi verdi e marciapiedi, nonché la sistemazione delle aree residuali con aiuole alberate e a prato, finalizzate alla mitigazione paesaggistica e alla riqualificazione complessiva dell'ambito di intervento;
- realizzazione di un numero adeguato di pozzi perdenti da posizionare al di sotto dell'isola centrale della rotatoria stessa. La nuova rete di tombinatura stradale sarà costituita da caditoie prefabbricate in c.a. dotate di griglie in ghisa collegate da condutture in PVC; prima dell'immissione nella vasca di laminazione saranno realizzati i gruppi disoleatori e dissabbiatori necessari all'efficienza tecnica ed ambientale del nuovo impianto;

RICHIAMATO l'art. 10 *"sistema delle aree fluviali e lacustri"* della NTA del PTC del Parco, con particolare riferimento alla comma 3;

RICHIAMATO inoltre il parere espresso dall' Agr. Dott. Mariella Nicastro, con studio in via privata Pertevano n. 11 in Comune di Montevecchia (LC), regolarmente iscritta al Collegio interprovinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Brescia, Bergamo, Como, Sondrio e Lecco al n. 351, socio del Centro Tecnico Naturalistico società tra professionisti S.r.l. incaricato dall'Ente di Diritto Pubblico Parco Regionale della Valle del Lambro per il supporto alle valutazioni di incidenza (allegato in copia al presente atto a costituirne elemento integrante e sostanziale), agli atti prot. n. 1234 del 06/03/2026;

PRESO ATTO di tale vincolante parere favorevole con prescrizioni e richiamate le argomentazioni ivi contenute;

E S P R I M E

per quanto di competenza:

1) ai sensi del comma 3, art. 10 *"sistema delle aree fluviali e lacustri"* della NTA del PTC del Parco ***parere favorevole***;

2) ai sensi della D.g.r. n. 4488 del 2021 e successive modificazioni, **Valutazione di Incidenza favorevole**, ovvero assenza di effetti negativi sull'integrità delle ZSC IT2050006 Lago di Pusiano relativa alla realizzazione di una nuova rotatoria e nuovo marciapiede lungo via Provinciale SP 639 in Comune di Eupilio (CO), con la seguente prescrizione:
   - Il richiedente dovrà comunicare al Parco l'inizio e la fine dei lavori.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
(Arch. Leopoldo Motta)

IL DIRETTORE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
(Dr. Saverio D'Ambrosio)

Allegati: parere prot. 1234 del 06/03/2026
Il tecnico istruttore
(Arch. Elena Dosoli)

* Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 82/2005 * Comune di Eupilio Prot.0003503 del 08-04-2026 partenza Cat6 Cl5 Fas

CENTRO TECNICO NATURALISTICO
Erba (CO) – 22036 - Corso XXV aprile, 87 C.F. 03854550138
mail - centrotecniconaturalistico@gmail.com pec – centrotecniconaturalistico@legalmail.it

* Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 82/2005 * Comune di Eupilio Prot.0003503 del 08-04-2026 partenza Cat6 Cl5 Fas
EDPP_108 - PARCO VALLE LAMBRO - 1 - 2026-03-06 - 0001234

Spett.le Ente di Diritto pubblico
Parco Regionale della Valle del Lambro
Via Vittorio Veneto, 19
20844 Triuggio – MB

Oggetto: Parere in merito alla Valutazione di Incidenza per la realizzazione di una nuova rotatoria e nuovo marciapiede lungo via Provinciale SP 639 in Comune di Eupilio (CO), ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della D.g.r 5523/2021

La sottoscritta Agr. Dott. Mariella Nicastro, con studio in via privata Pertevano n. 11 in Comune di Montevecchia (LC), regolarmente iscritta al Collegio interprovinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Brescia, Bergamo, Como, Sondrio e Lecco al n. 351, socio del Centro Tecnico Naturalistico società tra professionisti S.r.l. incaricato dall'Ente di Diritto Pubblico Parco Regionale della Valle del Lambro per il supporto alle valutazioni di incidenza, ha redatto il seguente parere.

VISTA la richiesta di parere per realizzazione di una nuova rotatoria e nuovo marciapiede lungo via Provinciale SP 639 in Comune di Eupilio (CO), agli atti prot. n. 854 del 16/02/2026;

PRESO ATTO che l'area di intervento è esterna al perimetro delle ZSC IT2020006 Lago di Pusiano, designata dal D.M. 15 luglio 2016, ma compresa in elementi rilevanti della Rete Ecologica Regionale e dalla Rete Ecologica Provinciale;

CONSIDERATE le seguenti normative:

- Direttiva Habitat 92/43/CEE
- Direttiva Uccelli 2009/147/CEE
- d.P.R. 357/1997
- D.g.r 7/18454
- D.g.r. 10/4429
- D.g.r. 9/4488 e smi

CENTRO TECNICO NATURALISTICO
Erba (CO) – 22036 - Corso XXV aprile, 87 C.F. 03854550138
mail - centrotecniconaturalistico@gmail.com pec – centrotecniconaturalistico@legalmail.it

* Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 82/2005 * Comune di Eupilio Prot.0003503 del 08-04-2026 partenza Cat6 Cl5 Fas
EDPP_108 - PARCO VALLE LAMBRO - 1 - 2026-03-06 - 0001234

In relazione alla procedura evidenziata dalla Dgr. 9/4488 e smi che definisce le modalità per l'applicazione della valutazione d'incidenza come indicato dall'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE nonché dall'art. 5 del d.P.R. 357/1997;

CONSIDERATE le indicazioni fornite dalle guide redatte dalla Commissione Europea per l'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat e inerenti alla valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000 (in particolare la guida "LA GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 Guida all´interpretazione del articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE". Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2000, ISBN 92-828-9050-3);

RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 58 del 20 dicembre 2010 del Parco Regionale della Valle del Lambro, con cui è stato approvato il Piano di Gestione del Sito e sono individuati gli obiettivi e le misure di conservazione nonché le indicazioni normative per la gestione e le procedure di valutazione d'incidenza;

PRESA VISIONE del Formulario Standard debitamente compilato e aggiornato, indicante le caratteristiche relative alla ZSC IT2050006 "Lago di Pusiano";

RICHIAMATE le norme inerenti la Rete Ecologica Regionale, riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale (PTR) costituente strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale, e nello specifico:

- Dgr VIII/6415/2007 "*Criteri per l'interconnessione della Rete Ecologica Regionale con gli strumenti di programmazione territoriale*";
- Dgr VIII/8515/2008 "*Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali*";
- Dgr VIII/10962/2009 "*Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del settore Alpi e Prealpi*";

CENTRO TECNICO NATURALISTICO
Erba (CO) – 22036 - Corso XXV aprile, 87 C.F. 03854550138
mail - centrotecniconaturalistico@gmail.com pec – centrotecniconaturalistico@legalmail.it

* Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 82/2005 * Comune di Eupilio Prot.0003503 del 08-04-2026 partenza Cat6 Cl5 Fas
EDPP_108 - PARCO VALLE LAMBRO - 1 - 2026-03-06 - 0001234

PRESO ATTO che la normativa regionale relativa alla Rete Ecologica Regionale, risponde agli obiettivi di conservazione della natura delle aree protette e agli obiettivi specifici previsti dalle Dgr 7/14106/2003, Dgr 7/19018/2004, Dgr 8/1791/2006 e Dgr 8/3798/2006 relative all'attuazione in Lombardia del Programma Rete Natura 2000;

VISTO lo studio di incidenza redatto dal Dott. Agr. Ettore Frigerio iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Como, Lecco e Sondrio al n. 86;

PRESO ATTO che l'intervento consiste nella realizzazione di una nuova rotatoria tra l'incrocio di via Provinciale SP 639 e via San Lorenzo, con la conseguente realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede a ridosso del cimitero in località Panzano in Comune di Eupilio (CO),

CONSIDERATO che il progetto prevede:

- realizzazione di una rotatoria di diametro esterno di 31,00 m. Per la sua esecuzione è necessario realizzare un rilevato stradale a compensazione del dislivello del terreno, tramite stratificazione e compattazione di materiale arido ed interposizione di geogriglia antiscorrimento.
- realizzazione di nuovo percorso pedonale sul lato settentrionale della strada;
- realizzazione di dispositivi di separazione tra carreggiata, spazi verdi e marciapiedi, nonché la sistemazione delle aree residuali con aiuole alberate e a prato, finalizzate alla mitigazione paesaggistica e alla riqualificazione complessiva dell'ambito di intervento.
- realizzazione di un numero adeguato di pozzi perdenti da posizionare al di sotto dell'isola centrale della rotatoria stessa. La nuova rete di tombinatura stradale sarà costituita da caditoie prefabbricate in c.a. dotate di griglie in ghisa collegate da condutture in PVC; prima dell'immissione nella vasca di laminazione saranno realizzati i gruppi disoleatori e dissabbiatori necessari all'efficienza tecnica ed ambientale del nuovo impianto.

PRESO ATTO che le mitigazioni previste dallo studio di incidenza prevedono:

- il progetto verrà realizzato nel periodo invernale (ad esclusione del periodo dal 31 marzo al 30 agosto) al fine di evitare possibili interferenze con la fase riproduttiva della maggior parte di animali di interesse conservazionistico e le attività di cantiere saranno comunque sempre limitate alle ore in cui si dispone di luce naturale;

CENTRO TECNICO NATURALISTICO
Erba (CO) – 22036 - Corso XXV aprile, 87 C.F. 03854550138
mail - centrotecniconaturalistico@gmail.com pec – centrotecniconaturalistico@legalmail.it

* Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 82/2005 * Comune di Eupilio Prot.0003503 del 08-04-2026 partenza Cat6 Cl5 Fas
EDPP_108 - PARCO VALLE LAMBRO - 1 - 2026-03-06 - 0001234

- per accedere all'area interessata dal progetto non saranno realizzate nuove strade temporanee tra la viabilità esistente e l'area di intervento ma saranno utilizzate quelle già esistenti;
- per piantumazioni ed inerbimenti saranno utilizzate specie autoctone di provenienza certificata, ecologicamente compatibili o, se in regione biogeografica alpina, fiorume locale;
- al termine delle attività sarà garantito il ripristino morfologico e vegetativo dello stato dei luoghi (aree di cantiere, di deposito temporaneo, di stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste temporanee di servizio, nonché di ogni altra area che risultasse alterata a seguito dell'esecuzione dei lavori) con rimozione dei rifiuti prodotti e di quelli presenti nell'area di cantiere, ed eventuale utilizzo di idoneo miscuglio erbaceo autoctono per evitare l'erosione del suolo;
- il progetto non insisterà su aree occupate da Habitat (All.1 Dir. Habitat) e/o habitat di specie (All.2 Dir. Habitat e All.1 Dir. Uccelli);
- nel caso che durante i lavori si verifichino situazioni di rischio per la flora e la fauna presenti nell'area di intervento, si sospenderanno immediatamente i lavori e si avviseranno tempestivamente i tecnici dell'ente gestore del Sito, al fine di definire le azioni da condurre per risolvere le eventuali emergenze;
- in caso di presenza di specie vegetali alloctone invasive nell'area di intervento si provvederà a sostituirle con specie autoctone coerenti con il contesto territoriale;
- saranno delimitate chiaramente le aree di cantiere e verrà localizzato il più possibile il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione circostante; inoltre, l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;
- il terreno rimosso durante gli scavi sarà accantonato e riposizionato a fine lavori;
- saranno impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a minimizzare l'impatto acustico ed il danno ambientale;
- si adotteranno tutti gli accorgimenti per evitare la diffusione di specie esotiche invasive (ad esempio: la pulizia dei mezzi di cantiere prima di accedere all'area, e la ripiantumazione/risemina della vegetazione nei terreni oggetto di rivoltamento);
- nel corso dei lavori si adotteranno accorgimenti per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque di materiali utilizzati quali malte, cementi e additivi e rifiuti solidi o

CENTRO TECNICO NATURALISTICO
Erba (CO) – 22036 - Corso XXV aprile, 87 C.F. 03854550138
mail - centrotecniconaturalistico@gmail.com pec – centrotecniconaturalistico@legalmail.it

liquidi derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi tipo di rifiuto;

- si adotteranno tutte le precauzioni e sarà usata la massima cautela, al fine di evitare sversamenti o perdite accidentali di sostanze inquinanti (idrocarburi, solventi, ecc.), che possano peggiorare lo stato di suolo, sottosuolo e acque superficiali e sotterranee; nel caso di sversamenti accidentali di tali liquidi, si provvederà al loro contenimento e rimozione tramite l'utilizzo di sabbia o di altro materiale inerte;
- si eviterà ogni eccessiva compattazione del suolo e la terra temporaneamente rimossa non sarà collocata in corrispondenza di aree con stagnazione d'acqua;

ACCERTATO che l'intervento proposto non ha incidenza diretta su habitat o specie tutelate dalle ZSC;

A fronte di quanto sopra esposto e per quanto di competenza

ESPRIME

Ai sensi della D.g.r. n. 4488 del 2021 e successive modificazioni, **Valutazione di Incidenza favorevole, ovvero assenza di effetti negativi sull'integrità delle ZSC IT2050006 Lago di Pusiano** relativa alla realizzazione di una nuova rotatoria e nuovo marciapiede lungo via Provinciale SP 639 in Comune di Eupilio (CO), **con le seguenti prescrizioni**:

- Il richiedente dovrà comunicare al Parco l'inizio e la fine dei lavori.

Erba, 06/03/2026

Agr. Dott.
Mariella Nicastro

COLLEGIO degli AGROTECNICI e degli AGROTECNICI LAUREATI
Agrotecnico Laureato MARIELLA NICASTRO N. 351
BRESCIA - BERGAMO - COMO - LECCO - SONDRIO

Documento firmato da: Nicastro Mariella In data: 06/03/2026

* Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 82/2005 * Comune di Eupilio Prot.0003503 del 08-04-2026 partenza Cat6 Cl5 Fas
EDPP_108 - PARCO VALLE LAMBRO - 1 - 2026-03-06 - 0001234