


- 1 ● Pozzi pubblici
- 21 ● Pozzi privati
- Sorgente non captata (sorgente Baraggin)
- 235 — Linee isopiezometriche e relativa quota (m s.l.m.)
- ➔ Principali direzioni del flusso idrico sotterraneo
- Zone di rispetto delle opere di captazione ad uso potabile perimetrate con criterio geometrico (raggio = 200m) (D.Lgs. 152/06)
- Zone di rispetto delle opere di captazione ad uso potabile perimetrate con criterio temporale (t=60gg; t=180gg per il pozzo n. 2) (d.g.r. n. 15137/96) approvate dalla Provincia di Como con Provvedimenti Dirigenziali n. 10/C e 11/C del 23/12/2003
- Zone di protezione delle opere di captazione ad uso potabile perimetrate con criterio temporale (t=180gg) (d.g.r. n. 15137/96) approvate dalla Provincia di Como con Provvedimenti Dirigenziali n. 10/C e 11/C del 23/12/2003
- Ghiaie e sabbie fluviali e fluvio-glaciali e limi di esondazione con permeabilità alta. Presenza di un corso d'acqua sospeso.
Vulnerabilità della falda da alta ad elevata
- Ghiaie e sabbie fluvio-glaciali grossolanamente stratificate, a supporto di matrice, con permeabilità media.
Vulnerabilità della falda media
- Depositi glaciali e fluvio-glaciali con sequenze sommitali fini (loess, colluvi, paleosuoli), con permeabilità bassa.
Vulnerabilità della falda da bassa a molto bassa
- ① — Traccia delle sezioni
- Reticolo idrico
- Limiti comunali



Comune di Lurago Marinone
Provincia di Como

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
(Art. 57 della L.R. 11 Marzo 2005, n. 12)

Idrogeologia e traccia delle sezioni

Tav. 2

scala 1:10.000

Novembre 2007
Aggiornamento: Settembre 2008

Dott. Geol. Enzo Visco
Via Verdi, 22
21100 Varese
Tel. 0332 / 287308
P.IVA 00638730127

Dott. Geol. Marco Parmigiani
Via Raffaello Sanzio, 3
21049 Tradate (VA)
Tel. 0331 / 810710
P.IVA 02217070123