

Città di Tirano

Provincia di Sondrio

AREA EDILIZIA-URBANISTICA-COMMERCIO

VERBALE CONFERENZA PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) RIGUARDANTE PIANO DI RECUPERO IN VARIANTE AL P.G.T NELL'AREA UBICATA TRA LA VIA ROMA E LA VIA XXV APRILE NEL COMUNE DI SERNIO

Legge Regione Lombardia 12 marzo 2005, n. 12 e D.G.R. 27/12/2007 n. 8/6420 e segg. mod. e int.

Prot. 16336

<u>Proponente</u>: Piazzola Elio Enrico avente Codice Fiscale (PZZ LCR 55R27 L175S); <u>Autorità procedente per la procedura di verifica all'assoggettabilità alla VAS</u>: Geom. Mariangela Dorsa Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Tirano; <u>Autorità competente per la V.A.S.</u>: Geom. Luca Bana, Istruttore Tecnico dell'Area Edilizia-Urbanistica-Commercio del Comune di Tirano;

INTRODUZIONE

L'anno 2019, il giorno 15 (quindici) del mese di Ottobre, alle ore 10,30 presso il municipio di Tirano, la sottoscritta Mariangela Geom. Dorsa, a seguito della convocazione formale delle parti, in qualità di autorità procedente, predispone il verbale della conferenza di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) riguardante piano di recupero in variante al P.G.T nell'area ubicata tra la Via Roma e la Via XXV Aprile nel Comune di Sernio.

Alla Conferenza, secondo le indicazioni della D.G.R. n. VIII/6420 del 27/12/2007 come modificata dalla D.G.R. n° VIII/10971 del 30/12/2009, dalle D.G.R. IX/761 del 10/11/2010 - IX/3836 del 25/07/2012 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati invitati i seguenti Soggetti Competenti:

- AZIENDA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA Dipartimento di Sondrio
- ATS della Montagna DELLA PROVINCIA DI SONDRIO Dipartimento di prevenzione Igiene e Sanità Pubblica
- SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO
- SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA LOMBARDIA
- PROVINCIA DI SONDRIO Settore Agricoltura Ufficio Parchi e Aree Protette
- PROVINCIA DI SONDRIO Settore Lavori Pubblici Territoriale ed Energia Servizio Pianificazione territoriale
- REGIONE LOMBARDIA Direzione Generale Territorio e Protezione Civile Unità Organizzativa Urbanistica e Assetto del Territorio
- COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO
- COMUNE DI LOVERO
- COMUNE DI VERVIO

COMUNE DI CORTENO GOLGI

CONFERENZA

L'Autorità Proponente Geom. Mariangela Dorsa apre la seduta alle ore 10.30

- constata la presenza dell'Autorità competente per la VAS, Geom. Luca Bana, e l'assenza di tutti gli altri Soggetti Competenti invitati alla conferenza;
- rileva che la convocazione, unitamente all'avviso di messa a disposizione del rapporto preliminare e l'avvio della verifica di assoggettabilità alla VAS, è stata ricevuta da tutti i Soggetti Competenti convocati.

tutto ciò premesso

i presenti esaminano il "Rapporto Preliminare con determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente e sulla salute" riguardante piano di recupero in variante al P.G.T nell'area ubicata tra la Via Roma e la Via XXV Aprile nel Comune di Sernio;

L'Autorità Proponente da lettura dei contenuti, dei seguenti pareri pervenuti:

- SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO protocollata in arrivo dal Comune di Tirano al nº 15182 del 29/09/2019 (copia dello stesso viene allegata al presente verbale)
- dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Dipartimento di Sondrio protocollata in arrivo dal Comune di Tirano al nº 15779 del 03/10/2019 (copia dello stesso viene allegata al presente verbale);
- dall'A.T.S. della Montagna protocollata in arrivo dal Comune di Tirano al nº 15736 del 03/10/2019 (copia dello stesso viene allegata al presente verbale);

Si prende atto che le citate prescrizioni e le osservazioni pervenute che dovranno essere recepite nelle successive fasi e che verranno indicate nel "provvedimento di verifica".

Si conclude quindi la conferenza di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) riguardante piano di recupero in variante al P.G.T nell'area ubicata tra la Via Roma e la Via XXV Aprile nel Comune di Sernio concordando che la variante sia assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica.

Si dichiarano conclusi i lavori di Conferenza di VAS alle ore 10.45.

Fatto, letto e sottoscritto il 15/10/2019.

L'Autorità Procedente (Geom Mariangela Dorsa) L'Autorițà Competente per la VAS

(Geom. Luca Bana)

ALLEGATI: Parere A.R.P.A. di Sondrio, Parere ATS della Montagna, SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO e foglio presenze.

CONFERENZA DI SERVIZI DEL GIORNO:

15/10/2019

RIGUARDANTE PIANO DI RECUPERO IN VARIANTE AL P.G.T NELL'AREA UBICATA TRA I A VIA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

оссетто:	RIGUARDANTE PIANO DI RECUPERO IN VARIANTE AL P.G.T NELL'AREA UBICATA TRA LA VIA ROMA E LA VIA XXV APRILE NEL COMUNE DI SERNIO	ONA E LA VIA	IN VARIANTE AL	IO DI RECUPERO IN VARIANTE AL P.G.T NELL'AREA UBIROMA E LA VIA XXV APRILE NEL COMUNE DI SERNIO	ICATA TRA LA VIA
		FOGLIO	FOGLIO PRESENZE		
Ente		Parere	Delegato	Recapito fax e/o mail	Firma
ATS della Montagna	ASSENTE	Prot. 45734 DEL 03/10/2019			
ARPA	ASSENTE	Prot. 2019.0142627 del 11/09/19			
SOPRINTENDENZA	ASSENTE	Prot. 17286 del 11/09/2019			
PROVINCIA DI SONDRIO	ASSENTE	NON PERVENUTO			
REGIONE LOMBARDIA	ASSENTE	NON PERVENUTO			
COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO	ASSENTE	NON PERVENUTO			
COMUNE DI LOVERO	ASSENTE	NON PERVENUTO			
COMUNE DI VERVIO	ASSENTE	NON PERVENUTO			
COMUNE DI CORTENO GOLGI	ASSENTE	NON PERVENUTO			
AUTORITA' PROPONENT Geom. Mariangela Dorsa	Geom. Mariangela Dorsa		Delibera G.C, 6 del 27/02/2019		Jul Brok
AUTORITA' COMPETENT Geom. Luca Bana	Geom. Luca Bana		Delibera G.C, 6 del 27/02/2019		Bos Les



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA-BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE

Al Comune di Tirano Piazza Cavour, 18

23037 TIRANO (SO)

comune.tirano@legalmail.it

Al Comune di Sernio Via Roma, 11 23030 SERNIO (SO)

protocollo@comune.sernio.so.it

Risposta al foglio del 10/09/2019 prot. 14473

17286 ns.prot.

del 11/09/2019

DIGITALE

ALL'ORIGINALE

CONFORME

OGGETTO: SERNIO (SO) - Variante PGT - Conferenza di servizi per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) della proposta relativa all'approvazione del piano di recupero in variante al P.G.T. del compendio immobiliare posto tra la via Roma e la via XXV Aprile in comune di Sernio

Fg. 8 mapp. 277 sub.7-8 e mapp. 272-273-275-276-567

Richiedente: Elio Enrico Piazzola Conferenza del giorno 15 ottobre 2019

Con riferimento alla nota citata a margine pervenuta a questo ufficio il giorno 10/09/2019; esaminata la documentazione trasmessa in allegato e analizzato l'ambito oggetto di variante del P.G.T.; rilevato che l'incidenza paesistica delle opere risulta considerevole in quanto inserite all'interno di area qualificata come "Nuclei di antica formazione", questa Soprintendenza ritiene necessario approfondire gl impatti attesi ed esprime pertanto PARERE FAVOREVOLE alla assoggettabilità della Variante al PGT a Valutazione Ambientale Strategica.

In particolare si ritiene necessario acquisire approfondita documentazione circa i "ruderi" in pietra oggetto di demolizione, comprendendo anche ricerche d'archivio e indicando una cronologia relativa alle strutture ai fini della valutazione di competenza.

Si sottolinea come il progetto di nuovo edificio non si inserisca tipologicamente nel tessuto storico costruito, caratterizzato da fabbricati tradizionali in pietra, peraltro limitrofi al lotto di interesse.

> **SOPRINTENDENTE** Arch. Luca Rinaldi

I responsabili di zona Arch. Federica Bergamini Dott.ssa Maria Giuseppina Ruggiero





Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria Servizio Igiene, Sanità Pubblica, Salute - Ambiente Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica

Tit. 3.05

Oggetto: Conferenza di servizi per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) relativa al piano di recupero in variante al PGT nel comune di Sernio.

Spett. le Ufficio Tecnico Edilizia Privata Comune di Tirano Piazza Cavour n°18 23037 Tirano (SO) Pec:comune.tirano@legalmail.it

ALL 'ORIGINALE

Con riferimento alla vostra nota del 10.09.2019, pervenuta allo scrivente Servizio il giorno 11.09.2019 con prot. n°42012, esaminati gli allegati trasmessi, si esprime, per gli aspetti igienico sanitari, parere favorevole all'intervento.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o precisazione, si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Salute ed Ambiente Dr.ssa Enza Giompapa

Il Responsabile della pratica: T.d.P. Cantoni Franco T.0342-909249

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i.



Pratica n.2019.5.43.44

Spettabile
COMUNE DI SERNIO
VIA ROMA, 11
23030 SERNIO (SO)
Email: protocollo.sernio@cert.provincia.so.it

Oggetto : CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DELLA PROPOSTA RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO COMPENDIO IMMOBILIARE POSTO TRA LA VIA ROMA E LA VIA XXV APRILE IN COMUNE DI SERNIO.

Rif. Nota prot. N. 14473 del 10/09/19 del Comune di Tirano ns. prot. arpa_mi.2019.0142627 del 11/09/19

In riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta da Codesto Comune, ed esaminata la documentazione depositata su pagina web di SIVAS, si trasmette il parere redatto da questa Agenzia Regionale Protezione Ambiente per gli aspetti strettamente legati alla tutela e salvaguardia dell'ambiente. Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Rosa Valsecchi

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rosa Valsecchi

Responsabile dell'istruttoria: p.i. Antonio Carlozzo 0341/266894



OGGETTO:

CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DELLA PROPOSTA RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO IN VARIANTE AL P.G.T. COMPENDIO IMMOBILIARE POSTO TRA LA VIA ROMA E LA VIA XXV APRILE IN COMUNE DI SERNIO.

Rif. Nota prot. N. 14473 del 10/09/19 del Comune di Tirano - ns. prot. arpa_mi.2019.0142627 del 11/09/19

Facendo seguito alla nota ai riferimenti e alla successiva valutazione della documentazione riguardante la variante del Piano di Governo del Territorio (in seguito PGT) del Comune di Sernio, costituita dalla documentazione depositata sul sito web di SIVAS e sul sito web del Comune di Sernio, si formulano le seguenti osservazioni in relazione esclusivamente agli aspetti ambientali di competenza di questa Agenzia per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (in seguito VERVAS) relativa agli atti di variante al PGT del Comune di Sernio (SO).

Al fine di esprimere il parere richiesto, limitatamente alla compatibilità ambientale della variante di PGT, è stata esaminata la seguente documentazione messa a disposizione sul sistema informativo SIVAS di Regione Lombardia al link www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/, e sul sito web comunale, ovvero:

- Avviso messa a disposizione del pubblico (avviso deposito rapp prel.doc)
- RA Rapporto Preliminare Ambientale (16_Esclusione VAS Pian.Recup. Piazzola Dic_2018-pagine-2-7.pdf)
- Progetto proposta piano di recupero (piazzola.zip)
- Atto individuazione soggetti e procedura (15024.p7m)

Non è invece resa disponibile copia digitale della Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 27 febbraio 2019 con la quale è stato avviato il procedimento di VERVAS per la variante al PGT in oggetto.

Visto quanto sopra, si evidenzia quanto segue in merito al modello procedurale di riferimento.

Il soggetto proponente nell'atto di individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati, da invitare alla conferenza di verifica (atto del 11/03/2019 prot. 4453) lascia intendere nell'indicare le modalità di informazione e di partecipazione al pubblico l'Allegato 1 m bis (Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – programma integrato di intervento a rilevanza regionale – accordo di programma con adesione regionale) alla D.G.R. n° IX/761 del 10/11/2010.

Nella comunicazione di convocazione della conferenza dei servizi viene invece citato il Modello metodologico procedurale 1 di cui alla DGR 761/2010 e s.m.i. e la DGR 25 luglio 2012 n. 9/3836 (allegato 1u).

Si demandano all'Autorità procedente e all'Autorità Competente le eventuali verifiche in merito a quanto sopra.

Il PGT del Comune di Sernio è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30 aprile 2013.



L'ambito è classificato nel PGT vigente come "Nucleo di Antica Formazione NAF", soggetto pertanto all'art. 3.1.1 delle NTA del Piano delle Regole vigente. L'art. 3.1.1.2 delle stesse NTA – "disposizioni finalizzate al risparmio e al riuso del patrimonio idrico" contiene le seguenti prescrizioni:

"...si prescrive che i progetti di nuova edificazione e i progetti di recupero degli edifici esistenti contemperino la realizzazione di:

- dispositivi per la riduzione del consumo di acqua negli impianti idrico-sanitari;
- reti di adduzione in forma duale;
- misuratori di volume omologati;
- sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche... "

Viene interessata anche una porzione di terreno classificata come "verde / privato o spazi significativi da preservare" soggetta all'art .1.7 sempre delle NTA del P.d.R..

L'area di intervento è attualmente caratterizzata dalla presenza di materiale lapideo, resti di un antico edificio, e da un piccolo edificio ad uso magazzino con varie pertinenze.

Nel Rapporto preliminare (in seguito Rapporto) vengono indicate le opere in progetto, ovvero:

- demolizioni delle strutture esistenti;
- ricostruzione di un nuovo fabbricato articolato su due/tre livelli fuori terra oltre a piano seminterrato in cui troveranno spazio, tra l'altro, le autorimesse private;
- sistemazione a verde e realizzazione degli accessi pedonali e carrabili delle aree esterne, oltre agli allacciamenti sotterranei alle reti tecnologiche. Demolizione delle strutture esistenti ..."

Nel Rapporto viene indicato che "...al fine di creare i presupposti per consentire un recupero funzionale e architettonicamente armonico dell'intero compendio immobiliare...", si è optato per la riperimetrazione dell'intera proprietà all'interno di un unico Piano di Recupero, pertanto in Variante al PGT vigente, secondo quanto concesso dalla Legge del 05.08.1978 n. 457 e dagli art. 13 e 14 della L.R. 12/2005.

Nel Rapporto viene altresì precisato che "I dettagli e le modalità d'intervento verranno meglio definiti nella richiesta di titoli edilizi che seguiranno l'approvazione del Piano di Recupero". Pertanto, fatto salvo le verifiche di natura prettamente urbanistica relative al cambio di destinazione urbanistica ed agli indici edificatori, come descritto sopra, verifiche non di competenza di ARPA, si esprimono a seguire le seguenti considerazioni esclusivamente per quegli aspetti di carattere ambientale di competenza di quest'Agenzia.

In linea generale si rileva che il rapporto preliminare non conduce alcuna verifica di coerenza con i Piani sovraordinati quali a titolo semplificativo e non esaustivo PRIA aggiornamento 2018, PTR e PTCP della Provincia di Sondrio.

Sempre a titolo esemplificativo si riporta

che il nuovo PTR è divenuto efficace in data 13/03/19; che nella seduta del 19 dicembre 2018 il Consiglio Regionale ha approvato l'integrazione del Piano Territoriale Regionale, ai sensi della Legge Regionale n. 31/2014 riportante "Disposizioni per la riduzione del consumo di



- suolo e per la riqualificazione del suolo degradato", definendo le soglie regionali e provinciali di riduzione del consumo di suolo.
- Seppur condivisibile la considerazione riportata dal Soggetto proponente riguardo alla non presenza di una centralina di rilevamento della qualità dell'aria e che quindi il Comune di Sernio non sia equiparabile a Tirano, si ritiene opportuno evidenziare che ciò non deve portare ad escludere un possibile valutazione dell'incidenza dell'intervento in termini di coerenza con gli obiettivi ed indirizzi del PRIA.

Visto quanto sopra e in relazione alla portata della variante, si demanda comunque all'Autorità procedente ogni valutazione riguardo all'integrazione del rapporto preliminare, almeno per gli aspetti legati alla valutazione dell'incidenza della variante riguardo agli aspetti legati alla riduzione del consumo di suolo (ex. L.31/2014 così integrata nel PTR sopra citato).

Per quanto concerne le acque reflue domestiche originate dalla nuova struttura si ricorda che dovranno essere allacciate alla fognatura comunale, in maniera separata rispetto alle acque bianche. Si rileva che da quanto verificabile nel WEB GIS Regionale Multiplan Servizi - Catasto regionale infrastrutture e reti sul collettore di valle (Via XXV Aprile, di tipo misto) è installato un manufatto scolmatore di piena. Si ritiene opportuno che in fase di presentazione del progetto edilizio sia verificato col Gestore dell'infrastruttura fognaria la compatibilità in termini idraulici dello scarico in argomento, tale da valutare eventuali criticità correlate al dimensionamento del manufatto idraulico sopra citato.

A tale proposito si richiamano altresì le eventuali verifiche di cui ai disposti di cui ai commi da 1 a 3 dell'art. 50 delle NTA del PTUA vigente di cui alla DGR X/6990 del 31 luglio 2017.

Si evidenzia che nel Rapporto non viene prevista l'applicazione del Regolamento Regionale n. 7/2017 e sue modifiche ed integrazioni all'intervento oggetto di variante. Pertanto, si invita a tenere in considerazione che per il progetto edilizio dovranno essere presi a riferimento i criteri e i metodi stabiliti dal R.R. n.7 del 23 novembre 2017 e dal R.R. n. 8 del 19 aprile 2019 - "Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7".

Dall'esame dell'elaborato "Tavola 9 Carta di fattibilità" (luglio 2008) della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT vigente, si riscontra che l'area di interesse ricade in classe di fattibilità geologica "classe 2 aree di conoide non recentemente riattivatesi o completamente protette"; pertanto, si dovrà osservare quanto previsto all'art.3.2 delle NTA della componente geologica. Si specifica che per l'approvazione della variante dovrà essere allegata già in sede di adozione l'asseverazione del geologo di cui al nuovo Allegato 6 della D.G.R 19 giugno 2017 – n. X/6738, così come previsto al § 3.5.4 di tale DGR (Disposizioni inerenti all'asseverazione di congruità delle varianti urbanistiche alla componente geologica del PGT e alla pianificazione sovraordinata).

Ai fini della corretta progettazione delle opere di smaltimento delle acque bianche (es. posizionamento e caratteristiche pozzo perdente), in adempimento al R.R. n.7 e ss.mm.ii. sopraccitato, si ritiene che saranno necessari approfondimenti di natura idrogeologica mediante la caratterizzazione della permeabilità locale dei terreni. Si evidenzia pertanto che il progetto edilizio dovrà essere accompagnato da apposito studio geologico



Secondo quanto riportato nelle tavole progettuali, si evince come l'intervento preveda la realizzazione di un piano seminterrato, con conseguenti operazioni di scavo; a tale proposito nel Rapporto viene dichiarato che "...il materiale di risulta dagli scavi verrà in parte riutilizzato per i reinterri e le sistemazioni esterne ed in parte conferito a discarica autorizzata...".

Pertanto, per tutte le specifiche in merito alle modalità di gestione anche dei depositi si rimanda, per le varie casistiche, a quanto previsto dal D.P.R. n. 120/2017.

Si evidenzia che invece nulla vien detto in merito alle modalità di gestione ed al destino del materiale proveniente dalla demolizione degli edifici/strutture.

Per quanto concerne il possibile impatto in termine di "Rumore", nel Rapporto viene rilevato che l'ambito d'intervento ricade in classe acustica III. Si invita il Comune a verificare se l'area oggetto dell'intervento ricade all'interno della fascia di pertinenza acustica della SP 26; in tal caso, dovrà essere richiesto di redigere la comunicazione / dichiarazione ai sensi dell'articolo 8 della Legge Quadro 447/1995 e DPR 142/2004. Analogamente, con relazione alle attività svolte presso la struttura sportiva prossima al comparto in argomento, il Comune dovrà valutare la necessità di prescrivere la documentazione della pertinente valutazione di clima acustico.

In relazione al fatto che il territorio comunale di Sernio è direttamente interessato dal Sito di Importanza Comunitaria "IT2040024 da Monte Belvedere a Vallorda", la Scrivente demanda alle Autorità Competenti se sia necessaria o meno la redazione della VIC in merito alla variante in oggetto.

A titolo collaborativo si coglie occasione per ricordare al Comune quanto segue:

- a trasmettere a Regione Lombardia il PZA comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Sirtori n. 14 del 28/06/2007, in formato informatizzato ai sensi della DGR 11349/2010, ai fini del suo caricamento sul servizio web cartografico "MIRCA-Piani Comunali di zonizzazione acustica".
- si ricorda che il Comune secondo le disposizioni del regolamento di invarianza idraulica, è tenuto alla redazione dello studio sul rischio idraulico comunale, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo. L'aggiornamento del PGT con gli esiti del Documento semplificato deve essere recepito dal PGT secondo le scadenze temporali indicate dall'art. 14. c.5 del regolamento suddetto.
- le previsioni di adeguamento riportate al punto 7 della DGR 19 giugno 2017 n. X/6738.

Responsabile istruttoria

(Dott. Francesco Pozza)

(Antonio Carlozzo)

Responsabile del Procedimento

(Dott.ssa Rosa Valsecchi)