












PROSPETTO D-D

AREA A

-  rappezzo di intonaco  
rimozione stuccature e ricostruzione di lacune con intonaco idoneo a base calce
-  porzione intonacata  
consolidamento intonaci  
velatura con latte di calce
-  porzione intonacata e dipinta  
consolidamento intonaci  
reintegrazione mimetica ad acquarello, velatura con latte di calce
-  crepa nell'intonaco  
rimozione stuccature e ricostruzione di lacune con intonaco idoneo a base calce
-  davanzale in pietra consumata dal tempo  
consolidamento delle superfici con silicato di etile
-  limite area intonacata  
formazione di salvabordo



AREA B

-  muratura faccia a vista di differente tessitura  
ripresa della stillatura, applicazione di velatura con latte di calce  
protezione con polisilossano a spruzzo
-  muratura faccia a vista  
ripresa della stillatura, applicazione di velatura con latte di calce  
protezione con polisilossano a spruzzo
-  muratura faccia a vista con mufte e fioritura vegetale  
disinfezione con biocida, ripresa della stillatura,  
applicazione di velatura con latte di calce, protezione con polisilossano a spruzzo
-  elementi metallici ossidati  
trattamento per l'arresto dell'ossidazione

COMUNE DI BELLANO



UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI BELLANO

Costitumer  
Via Vittorio Veneto, 23 - 23822 Bellano (LC)  
Tel. 0341/821.124 - Fax 0341/820.850  
e.mail: edilziaprivata@comune.bellano.lc.it

Progettazione:

**francesco renzi architetto**

**Arturo Montanelli ar.de.a.**

Project engineer  
Via Monte Spluga n° 15 - 23900 Lecco  
Tel.338/4845921  
e.mail: architetto@francescorenzi.com  
Partita Iva 03182750137

ARDEA s.r.l.  
Via Ugo Bassi n° 11 - 23900 Lecco  
Tel. 0341/363443 - Fax 0341/287118  
e.mail: info@arturomontanelli.com  
Partita Iva 02118210133

architettura  
design  
ambiente

**LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE E DEI DIPINTI DELL'ANTICA TORRE CA' DEL DIAVOL DELL'ORRIDO DI BELLANO**

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO  
CIG Z3332D0EC0

Description

**FRONTE D\_ANALISI DEL DEGRADO  
INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Tav n°/Draw n°

Scala/scale

Tav. n° / Drawing n°

**PEAR 22**

1:50

Revisions/ Revisions

A	16-05-2022	Prima emissione	
B			
C			
D			
E			
F			

Disegnato da / Draftsman