

D.Lgs.
81/08

Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera

Allegato XVI e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009 n° 106

oggetto: **lavori di restauro conservativo
delle facciate e dei dipinti
dell'antica torre Cà del Diavol
dell'Orrido di Bellano**

committente: **COMUNE DI BELLANO**
Via Vittorio Veneto n° 23
23822 BELLANO - LC

cantiere: **Via XXV Aprile n° 5**
23822 BELLANO - LC



Il Coordinatore in fase di progetto dell'opera:

Il Coordinatore in fase di esecuzione dell'opera:

Il Committente (per presa visione):

Gabriele Beccari - architetto - Via alla Chiesa n° 13/A - 23900 LECCO
tel. 0341251899 - mobile 3358161624 - e.mail : beccar24@beccarigabri.191.it

aggiornamento n° 00

del 00/00/0000

Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati**Descrizione sintetica dell'opera**

L'opera da realizzare riguarda il restauro conservativo dei dipinti e dell'intonaco sulle facciate esterne dell'antica torre Cà del Diavol.

Indirizzo del cantiere			
Indirizzo:	Via XXV Aprile n° 5		
CAP:	23822	Città:	BELLANO
		Provincia:	LC

Committente	
ragione sociale:	COMUNE DI BELLANO
indirizzo:	Via Vittorio Veneto n° 23 23822 BELLANO [LC]
telefono:	0341821124
<i>nella Persona di:</i>	
cognome e nome:	RUSCONI ANTONIO
indirizzo:	Via Vittorio Veneto n° 23 23822 BELLANO [LC]
cod.fisc.:	RSCNTN79A26A745T
tel.:	0341821124

Progettista	
cognome e nome:	RENZI FRANCESCO
indirizzo:	Via Monte Spluga n° 15 23900 LECCO [LC]
cod.fisc.:	RNZFNC66B19I829I
tel.:	3384845921
mail.:	architetto@francescorenzi.com

Direttore dei Lavori	
cognome e nome:	RENZI FRANCESCO
indirizzo:	Via Monte Spluga n° 15 23900 LECCO [LC]
cod.fisc.:	RNZFNC66B19I829I
tel.:	3384845921
mail.:	architetto@francescorenzi.com

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione	
cognome e nome:	BECCARI GABRIELE
indirizzo:	Via Alla Chiesa n° 13/A 23900 LECCO [LC]
cod.fisc.:	BCCGRL62D22E897I
tel.:	0341251899
mail.:	beccar24@beccarigabri.191.it

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione	

Allegato XVI e art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i. – D.Lgs. 3 agosto 2009, n° 106

cognome e nome:	BECCARI GABRIELE
indirizzo:	Via Alla Chiesa n° 13/A 23900 LECCO [LC]
cod.fisc.:	BCCGRL62D22E897I
tel.:	0341251899
mail.:	beccar24@beccarigabri.191.it

Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01 EDILIZIA: CHIUSURE

Rappresentano l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la funzione di separare e di configurare gli spazi che si trovano all'interno del sistema edilizio rispetto all'esterno.

01.01 Pareti esterne

Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto all'esterno.

01.01.01 Murature intonacate

Una muratura composta in elementi vari e rivestita mediante intonaco a base cementizia.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori	Codice scheda
Manutenzione	01.01.01.01

Tipo di intervento	Rischi individuati
Ripristino intonaco: Rimozione delle parti ammalorate e conseguente ripresa dell'intonaco. [con cadenza ogni 10 anni]	Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Andatoie e passerelle.
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico		Impianto elettrico di cantiere; Impianto di adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Zone stoccaggio materiali.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		Deposito attrezzature.
Igiene sul lavoro		Gabinetti; Locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi		Recinzioni di cantiere.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di progetto

