

Comune di Brivio

Provincia di Lecco



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 2010

Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12

Argomentazioni in merito ai pareri formulati dagli Enti integrata a seguito del parere della Provincia

29 marzo 2011

Arch. Marco Engel, Arch. Valerio Testa con
Dott. Davide Bassi e Dott.ssa Laura Bossi



Ente ARPA dipartimento di Lecco		N° 01
Indirizzo Oggiono, via I Maggio	n° civ 21	Sub A

Sintesi del parere	<p>Si conferma la necessità di evidenziare sulle relative tavole tutti i vincoli presenti sul territorio anche nel caso il Comune risulti interessato per il proprio territorio da impianti, strutture e/o aree collocate all'esterno dello stesso. A tale riguardo si evidenzia che in presenza dell'impianto di depurazione pubblico delle acque reflue ubicato in località Toffo l'allegato 4 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 stabilisce la prescrizione di una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata e che tale fascia in ogni caso non potrà essere inferiore a 100 metri di larghezza. Si richiede pertanto di verificare l'estensione della fascia attualmente indicata.</p>
---------------------------	--

Proposta se richiesta Accoglimento

Motivazioni/risposta	Provvedimenti conseguenti
<p>In accoglimento della segnalazione presentata in occasione della II Conferenza VAS la Tav DA03 del Documento di Piano è stata già modificata inserendo l'idonea fascia di rispetto suggerita per l'impianto di depurazione.</p>	



Ente	ARPA dipartimento di Lecco	N°	01
Indirizzo	Oggiono, via I Maggio	n° civ	21
		Sub	B

Sintesi del parere	<p>Verifica dell'estensione delle fasce di rispetto dei pozzi riportate nella cartografia del D.di.P. e nella componente geologica relativamente ai pozzi ubicati nel confinante Comune di Calco, in località Arlate. Si ritiene che venga verificata l'esatta estensione e localizzazione delle stesse provvedendo ad uniformare gli elaborati grafici di Piano.</p> <p>Non risultano inoltre indicate le fasce di rispetto del pozzo di proprietà del Comune di Airuno ubicato in via Filatoio.</p> <p>Si ritiene che venga verificata con tale Comune la previsione di utilizzo del pozzo ricordando che qualora dismesso ma non chiuso dovranno essere riportate le relative fasce di rispetto.</p>
---------------------------	---

Proposta se richiesta

Accoglimento

Motivazioni/risposta

In accoglimento della segnalazione fatta in occasione della II Conferenza VAS, la fascia di rispetto dei pozzi presenti nel Comune di Calco riportata nella Tav. DA03 è stata già modificata come richiesto.

Provvedimenti conseguenti



Ente	ARPA dipartimento di Lecco	N°	01
Indirizzo	Oggiono, via I Maggio	n° civ	21
		Sub	C

Sintesi del parere Relativamente agli allevamenti riportati negli elaborati del D.diP. si rileva che non risulta individuata la fascia di rispetto per la Cagnegatteria e per la Fattoria Amici Cavalli.
Inoltre relativamente a quanto indicato per gli allevamenti, oltre al riferimento alla disciplina del RLI dovrà essere inserita l'indicazione della fascia dei 100 m come riportata nelle tavole di Piano.

Proposta se richiesta

Accoglimento

Motivazioni/risposta

Le fasce di rispetto relative agli allevamenti presenti sono state riportate nelle tavole DA02 e DA03 che, riportando cartograficamente tutte le prescrizioni vincolistiche agenti sul territorio comunale, diviene il riferimento principale per eventuali verifiche. L'art. 35 delle NTA del PdR rimanda in maniera specifica alle tavole sopra indicate. Riguardo l'individuazione di apposite fasce di rispetto per la Cagnegatteria e la Fattoria, non risultano attività di allevamento in queste aree, ma piuttosto di ricovero temporaneo di animali in numero assai contenuto.

Provvedimenti conseguenti



Ente ARPA dipartimento di Lecco		N° 01
Indirizzo Oggiono, via I Maggio	n° civ 21	Sub D

Sintesi del parere Dovrà essere posta particolare attenzione, inserendoli tra gli obiettivi, all'individuazione di strumenti e regole per il ripristino delle fasce di rispetto e per la loro tutela con interventi che ne consentano la manutenzione e fruibilità.

Proposta se richiesta

Accoglimento

Motivazioni/risposta

La presente richiesta appare accoglibile e potrà essere promossa in sede di definizione delle linee guida per la gestione del verde.

Provvedimenti conseguenti



Ente ARPA dipartimento di Lecco		N° 01
Indirizzo Oggiono, via I Maggio	n° civ 21	Sub E

Sintesi del parere Si evidenzia la necessità di adeguare il Regolamento Edilizio nel quale dovranno essere inserite le norme relative al risparmio idrico ed all'inquinamento luminoso, oltre agli indirizzi relativi al dimensionamento minimo delle vasche di raccolta delle acque piovane e alle caratteristiche costruttive delle stesse.
Dovrà essere recepito il documento "Allegato Tipo Energetico-Ambientale al Regolamento Edilizio".

Proposta se richiesta

Accoglimento

Motivazioni/risposta

Si ritiene accoglibile l'indicazione di procedere in tempi brevi all'aggiornamento del Regolamento Edilizio comunale il quale sarà opportunamente integrato con norme che garantiscano la riduzione dei consumi delle risorse naturali ed in particolare di acqua potabile e di energia.
Si da atto che l'accoglimento della richiesta non comporta modifiche agli elaborati del PGT.

Provvedimenti conseguenti



Ente ARPA dipartimento di Lecco		N° 01
Indirizzo Oggiono, via I Maggio	n° civ 21	Sub F

Sintesi del parere	<p>Nelle aree di trasformazione e/o completamento, dovrà trovare, data anche l'orografia territoriale e le caratteristiche dei suoli, integrale applicazione di quanto previsto dall'Appendice G della D.G.R. 29.03.06 n° 8/2244 in particolare per la riduzione delle portate meteoriche convogliate in pubblica fognatura.</p> <p>Potrebbe essere introdotta come opera di compensazione per gli Ambiti la compartecipazione alla separazione di tratti di fognatura pubblica.</p> <p>Si ritiene che l'obbligo di separazione delle reti fognarie debba essere espressamente previsto per le nuove opere di urbanizzazione e anche per gli edifici esistenti interessati da interventi di ristrutturazione/ampliamento.</p>
---------------------------	---

Proposta se richiesta Accoglimento

Motivazioni/risposta

In accoglimento di quanto richiesto in tutti i paragrafi riguardanti le indicazioni particolari di ogni ambito viene introdotto il seguente paragrafo: "In tutti gli interventi dovrà essere posta particolare attenzione alla realizzazione delle reti di fognatura in applicazione di quanto previsto dall'appendice G della DGR 29.03.06 n. VIII/2244 in particolare per la riduzione delle portate meteoriche convogliate in pubblica fognatura; inoltre, per le aree ove verranno realizzate nuove opere di urbanizzazione è necessario realizzare reti separate, al fine di non aggravare le problematiche dei sistemi di fognatura e di depurazione delle acque reflue".

L'applicazione di analogo principio agli interventi ordinari disciplinati dal Piano delle Regole dovrà essere contemplata dal nuovo Regolamento Edilizio Comunale.

Si dà atto che l'accoglimento della richiesta non comporta modifiche agli elaborati del PGT.

Provvedimenti conseguenti



Ente ARPA dipartimento di Lecco		N° 01
Indirizzo Oggiono, via I Maggio	n° civ 21	Sub G

Sintesi del parere	<p>Non sono presenti valutazioni, in merito alla sufficienza delle reti di fognatura comunale e della capacità depurativa del depuratore sovracomunale del Toffo in relazione alle aree di trasformazione previste. Si ribadisce che, in mancanza di ciò, le previsioni di Piano previste non potranno ritenersi ambientalmente compatibili in quanto non supportati dalla verifica della congruità delle reti di fognatura e depurazione.</p> <p>Analogamente si ritiene necessaria verificare la sufficienza della capacità di dotazione della rete idrica in relazione alla Capacità insediativa del Piano rilevando che, in mancanza di ciò, gli ambiti di trasformazione previsti non potranno ritenersi ambientalmente compatibili.</p>
---------------------------	---

Proposta se richiesta Accoglimento

Motivazioni/risposta	Provvedimenti conseguenti
<p>Il problema sollevato è all'attenzione dell'Amministrazione Comunale la quale sta valutando gli interventi necessari da programmare nel piano triennale delle opere pubbliche.</p> <p>Del tema si trova del resto notizia nella componente geologica e nel PUGSS.</p> <p>L'osservazione si considera accolta senza che si renda necessaria alcuna modifica degli elaborati di piano.</p>	



Ente ARPA dipartimento di Lecco		N° 01
Indirizzo Oggiono, via I Maggio	n° civ 21	Sub H

Sintesi del parere Non risultano indicazioni in merito alla redazione del Piano Cimiteriale Comunale in relazione agli incrementi di popolazione attesi.

Proposta se richiesta

Motivazioni/risposta

Anzitutto si evidenzia che il Comune di Brivio con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (4.761 al 1° gennaio 2009) è dotato di due distinti cimiteri, ciascuno dei quali con ampi spazi ancora disponibili per inumazioni e per la realizzazione di eventuali nuovi colombari. Tali possibilità di ampliamento appaiono largamente abbondanti anche in considerazione del possibile incremento di popolazione consentito dalle nuove previsioni di piano.

Provvedimenti conseguenti



Ente

ARPA dipartimento di Lecco

N° 01

Indirizzo

Oggiono, via I Maggio

n° civ 21

Sub I

Sintesi
del
parere

In merito alle funzioni ammesse negli AdT si ribadisce la necessità di valutare quali siano effettivamente quelle che saranno localizzate al fine di evitare incompatibilità difficilmente sanabili ad interventi realizzati. La verifica si ritiene necessaria anche in relazione a quanto previsto al punto 5 dell'App.3 alle NTA.

Proposta se
richiesta

Rigetto

Motivazioni/risposta

L'assortimento funzionale è quello caratteristico delle zone residenziali urbane e non necessita di ulteriori approfondimenti.

Provvedimenti conseguenti



Ente ARPA dipartimento di Lecco		N° 01
Indirizzo Oggiono, via I Maggio	n° civ 21	Sub L

Sintesi del parere	<p>In relazione all'art.9 delle NTA si ritiene che quanto previsto non venga limitato alle sole attività produttive o di deposito in quanto la presenza di potenziale inquinamento può essere propria di altre attività quali quelle di servizio, artigianali o agricole.</p> <p>Il Piano di Indagine Ambientale dovrà essere relativo oltre che alla qualità dei suoli anche a quella delle acque qualora vi sia presenza di falda. All'interno del piano dovrà essere verificata l'eventuale esistenza di centri di potenziale pericolo per l'inquinamento del suolo e del sottosuolo.</p>
---------------------------	--

Proposta se richiesta Rigetto

Motivazioni/risposta	Provvedimenti conseguenti
<p>Non si ritiene opportuno che la disciplina urbanistica si estenda a normare in dettaglio quanto già normato dalla legislazione nazionale e regionale.</p> <p>Per questo motivo la norma di piano si limita a richiamare la disciplina generale.</p>	



Ente ARPA dipartimento di Lecco		N° 01
Indirizzo Oggiono, via I Maggio	n° civ 21	Sub M

Sintesi del parere	<p>Non risultano presenti valutazioni ambientali relative a varianti urbanistiche riguardanti il cambio di destinazione di alcune aree da agricole o standard a produttive o residenziali o da produttive a residenziali. Tali valutazioni si ritengono necessarie anche in relazione all'individuazione di interventi di compensazione.</p> <p>Per tali aree si fa riferimento nella relazione del PdR dove al par. 2.3 si tratta delle aree per depositi all'aperto. Altro riferimento è all'art. 18.6 delle NTA del PdR.</p> <p>I possibili effetti ambientali di tali trasformazioni dovranno essere tenuti in considerazione nelle successive fasi dell'iter procedurale del PGT, in particolare, in quanto riguardano aree in parte interessate da interventi di bonifica tutt'ora in corso al fine di non incidere sugli obiettivi della bonifica stessa, in parte confinano con il Parco Adda Nord e sono prossime al SIC e/o sono interessate da ambiti di particolare interesse strategico per la continuità della rete ecologica o poste in adiacenza ad ambiti di trasformazione residenziale.</p>
---------------------------	--

Proposta se richiesta Accoglimento

Motivazioni/risposta

Il Documento di Piano riporta (Tav. DP02) una versione semplificata dell'azzoneamento più dettagliatamente rappresentato nel Piano delle Regole (Tav. RP01). In quest'ultimo appare chiaramente la modestissima consistenza delle nuove aree rese edificabili oltre a quanto già previsto dal PRG o presente di fatto sul terreno. In particolare il Piano delle Regole riconosce la diffusa presenza di piazzali di stoccaggio di mezzi e materiali annessi agli insediamenti produttivi, senza tuttavia incrementare la capacità edificatoria assegnata agli stessi.

Per il resto si tratta di modesti aggiustamenti dei margini del tessuto edilizio consolidato che rientrano pienamente nella normale attività di aggiornamento delle indicazioni di piano.

Provvedimenti conseguenti

--



Ente ARPA dipartimento di Lecco		N° 01
Indirizzo Oggiono, via I Maggio	n° civ 21	Sub N

Sintesi del parere	La VIC effettuata è relativa alla presenza del SIC "Palude di Brivio" mentre nei documenti di PGT non si fa riferimento alla nuova ZPS "Il Toffo" di recente riconosciuta e posta nel territorio dei comuni di Calco, Pontida e Villa d'Adda a confine con il comune di Brivio.
---------------------------	---

Proposta se richiesta _____

Motivazioni/risposta

Si sottolinea che né in sede di II Conferenza VAS né in sede di parere riguardante la Valutazione di Incidenza è stato fatto esplicito riferimento a tale ZPS.
Si rileva comunque che ogni trasformazione che abbia rilevanti impatti sul territorio comunale dovrà essere soggetta almeno a verifica di esclusione dalla valutazione di incidenza che dovrà in ogni caso considerare anche la ZPS in oggetto.

Provvedimenti conseguenti

--



Ente ARPA dipartimento di Lecco		N° 01
Indirizzo Oggiono, via I Maggio	n° civ 21	Sub 0

Sintesi del parere	<p>Integrazioni suggerite al monitoraggio VAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- indicatori legati allo stato di funzionamento delle reti di fognatura e alla predisposizione di un programma di intervento e relativa verifica di attuazione- riscontri in merito alle verifiche sulla gestione del sistema fognario- monitoraggio dei quantitativi di acque reflue addotti dalle reti comunali a quelle sovracomunali- monitoraggio dei rifiuti pericolosi da inviare alla differenziazione- accordi sovracomunali per il monitoraggio dello stato dei corsi d'acqua e del funzionamento delle reti di fognatura e depurazione.
---------------------------	---

Proposta se richiesta _____

Motivazioni/risposta

A seguito dell'approvazione del PGT verrà messo a punto un protocollo d'intesa con ARPA, Provincia di Lecco ed ente gestore delle reti di fognatura e di distribuzione dell'acqua potabile (ATO) al fine di tenere sotto controllo la funzionalità delle reti di collettamento delle acque reflue e degli impianti di depurazione, la produzione di rifiuti pericolosi, lo stato dei corsi d'acqua.

Provvedimenti conseguenti

--



Ente

ARPA dipartimento di Lecco

N° 01

Indirizzo

Oggiono, via I Maggio

n° civ 21

Sub P

Sintesi
del
parere

Valutazioni in merito allo studio geologico, idrogeologico e sismico del territorio comunale di Brivio.

Proposta se
richiesta

Motivazioni/risposta

La materia oggetto dell'osservazione è tratta dalla "componente geologica del PGT" nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge e nelle relative deliberazioni applicative della Giunta Regionale. Non appare desiderabile una ulteriore specificazione normativa.

Provvedimenti conseguenti



Ente Parco Adda Nord		N° 02
Indirizzo Trezzo S/A, via B. Calvi	n° civ 3	Sub

Sintesi del parere

Il parere favorevole al PGT è subordinato alle seguenti prescrizioni:

1. L'AdT 1 deve prevedere, per l'area inserita nella perimetrazione del PTC e identificata quale "zona di interesse naturalistico-paesistico" il rispetto dell'art. 21 delle NTA del PTC.
2. L'AdT 7, identificato per l'intera estensione quale "zona agricola" non può prevedere attività in contrasto con l'art.22 delle NTA del PTC e pertanto non può essere previsto.
3. si prescrive l'inserimento della normativa del nuovo PGT di un apposito articolo di rimando alla normativa del PTC del parco.

Proposta se richiesta

Motivazioni/risposta

A seguito di quanto richiesto si introduce al punto 5 "Indicazioni particolari" relativo all'ambito di trasformazione 1 la seguente condizione: "Relativamente all'area inserita nella perimetrazione del P.T.C. del Parco Adda Nord e identificata quale zona di interesse naturalistico paesistico, si dovranno rispettare i contenuti dell'art. 21 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento approvato con deliberazione di D.G.R. n. VII/2869 del 22.12.2000".

Relativamente all'ambito n. 7 si procede alla sua eliminazione.

Infine per quanto riguarda l'inserimento nella normativa del P.G.T. comunale di un apposito articolo di rimando alla normativa del P.T.C. del parco si fa presente che tale articolo esiste già e corrisponde all'art. 31 "Parco Adda Nord"

Provvedimenti conseguenti



Ente ASL Lecco			N° 03
Indirizzo	Merate, L.go Mandic	n° civ 1	Sub

Sintesi del parere	<p>Nei documenti di PGT non risulta esplicitata una valutazione organica sui "possibili effetti significativi sull'ambiente compresi aspetti quali... la salute umana" di cui alla Direttiva 2001/42/CE, All. 1, lett. f), anche se negli obiettivi di Piano viene sottolineata la necessità di favorire una mobilità integrata e più sostenibile e la positività di azioni a favore degli spostamenti con mezzi alternativi all'automobile migliorando la rete dei percorsi pedonali e ciclabili.</p> <p>Si propone di integrare tale tematica nel PGT, esplicitando obiettivi e azioni a tutela della salute della popolazione. Si espongono nel parere contributi propositivi.</p>
---------------------------	---

Proposta se richiesta _____

Motivazioni/risposta

Riconoscendo il valore della proposta si fa presente come all'interno dei diversi atti componenti il PGT si possano reperire singoli elementi che, riconnessi, rispondono implicitamente alla richiesta formulata nel parere.

In particolare:

1. Sono previsti e riportati nel Piano dei Servizi itinerari di passeggiata che non solo collegano l'abitato con percorsi ciclopedonali di carattere provinciale, ma costituiscono una rete di collegamento dei servizi pubblici comunali che si rendono accessibili anche senza l'uso dei veicoli a motore.
2. E' prevista la creazione di un'ampia area di tutela sistemata a parco che si estende ai lati della Bevera e che potrà costituire un polmone verde fruibile che connette i comuni di Brivio e Olgiate Molgora.
3. Lo stimolo all'attività sportiva e all'attività motoria in genere potrebbe inoltre derivare dalla previsione di ampliamento del centro sportivo comunale in diretta connessione col territorio del Parco Adda Nord.
4. La previsione di nuove aree per la sosta dovrebbe disincentivare l'uso del veicolo privato per gli spostamenti interni al comune soprattutto nei giorni del fine settimana allorché il comune è meta di numerosi fruitori provenienti dall'esterno.

Provvedimenti conseguenti

--



Ente Valutazione di compatibilità della Provincia di Lecco		N° 04
Indirizzo	n° civ	Sub A

Sintesi del parere	<p>Si richiede che il Piano delle Regole venga integrato con una norma specifica che preveda che ogni intervento paesisticamente rilevante sia corredato da una ricognizione speditiva del contesto, consistente nella redazione di un elaborato che documenti cartograficamente e fotograficamente lo stato dei luoghi, considerando dal sito del progetto un intorno di raggio variabile indicativamente da 100 a 300 metri, in funzione inversa della densità edilizia. Entro tale contesto il progettista valuterà se e per quali aspetti gli edifici esistenti e compatibili con quello oggetto dell'intervento presentino significative affinità dimensionali, tipologiche, stilistiche, nell'uso dei materiali e dei colori, o altre ancora, tali da configurare gli elementi di un linguaggio coerente del luogo, al quale sia opportuno conformare le scelte progettuali.</p>
---------------------------	--

Proposta se richiesta _____

Motivazioni/risposta	Provvedimenti conseguenti
<p>Appare opportuno riportare al punto 1 dell'Appendice 1 relativa alla documentazione a corredo dei piani attuativi la seguente richiesta: "La documentazione dovrà inoltre essere corredata da una ricognizione speditiva del contesto, consistente nella redazione di un elaborato che documenti cartograficamente e fotograficamente lo stato dei luoghi per un intorno variabile da 100 a 300 metri, in funzione inversa della densità edilizia. Entro tale contesto il progettista valuterà se e per quali aspetti gli edifici esistenti e compatibili con quello oggetto dell'intervento presentino significative affinità dimensionali, tipologiche, stilistiche, nell'uso dei materiali e dei colori, o altre ancora, tali da configurare gli elementi di un linguaggio coerente del luogo, al quale sia opportuno conformare le scelte progettuali.</p>	<p>Modifica all'appendice 1 delle NTA RP04 e Art. 11.1 dei Criteri Tecnici di Attuazione.</p>



Ente

Valutazione di compatibilità della Provincia di Lecco

N° 04

Indirizzo

n° civ

Sub B

Sintesi
del
parere

Richiesta di riportare l'individuazione della nuova strada provinciale prevista dal PTCP con la relativa fasce di salvaguardia come previste dall'art. 19, comma 3, lettera "c" delle norme di attuazione del PTCP stesso

Proposta se
richiesta

Motivazioni/risposta

Pare opportuno riportare sulla cartografia di PGT le previsioni viabiliste contenute nel PTCP

Provvedimenti conseguenti

Individuazione nelle tavole di PGT delle previsioni viabilistiche del PTCP



Ente Valutazione di compatibilità della Provincia di Lecco		N° 04
Indirizzo	n° civ	Sub C

Sintesi del parere	Relativamente alle aree forestali si richiede che i mappali 900, 917 e 2124 recepisca l'effettiva identificazione Forestale riclassificando l'area
---------------------------	--

Proposta se richiesta _____

Motivazioni/risposta

Pare opportuno modificare sulla cartografia di PGT l'azzoneamento di tali mappali modificando l'azzoneamento da E1 "Aree agricole produttive" a E2 "Aree agricole e boschive di salvaguardia paesaggistica ambientale". Inoltre pare opportuno modificare gli articoli relativi alle aree E1 ed E2 aggiungendo il seguente comma " Ai boschi e alle alberature ricadenti all'interno delle presenti aree riconosciute dal Piano di Indirizzo Forestale si applicano le disposizioni di detto Piano.

Provvedimenti conseguenti

Modifica della cartografia di piano e degli artt. 22 e 23 della NTA del PdR.



Ente

Valutazione di compatibilità della Provincia di Lecco

N° 04

Indirizzo

n° civ

Sub D

Sintesi
del
parere

Richiamare la disciplina del PTCP relativamente alla realizzazione di nuove medie strutture di vendita di dimensione superiore alla soglia di sovracomunalità stabilita dal PTCP stesso.

Proposta se
richiesta

Motivazioni/risposta

Un esplicito richiamo alla disciplina dettata dal PTCP appare opportuno.

Provvedimenti conseguenti

Integrazione dell'art. 26 delle NTA del Piano delle Regole con l'aggiunta di un nuovo comma.



Ente

Valutazione di compatibilità della Provincia di Lecco

N° 04

Indirizzo

n° civ

Sub E

**Sintesi
del
parere**

Parere sulla Valutazione di Incidenza
Obbligo di sottoporre a specifica valutazione di incidenza i progetti riguardanti le trasformazioni e gli interventi agli Ambiti AT1, AT1+ e AT7

Proposta se
richiesta

Motivazioni/risposta

Si segnala che tale obbligo è già stato inserito in sede di adozione del PGT.

Provvedimenti conseguenti



Ente Valutazione di compatibilità della Provincia di Lecco		N° 04
Indirizzo	n° civ	Sub F

Sintesi del parere	Parere sulla Valutazione di Incidenza Obbligo di sottoporre a verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'incidenza eventuali interventi che per tipologia, localizzazione ed entità, potrebbero determinare effetti sul Sito di importanza Comunitaria "Palude di Brivio".
---------------------------	--

Proposta se richiesta _____

Motivazioni/risposta

Provvedimenti conseguenti

Si segnala che tale obbligo è già stato inserito in sede di adozione del PGT.



Ente

Valutazione di compatibilità della Provincia di Lecco

N° 04

Indirizzo

n° civ

Sub G

**Sintesi
del
parere**

Parere sulla Valutazione di Incidenza
Obbligo di sottoporre a verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'incidenza eventuali interventi che per tipologia, localizzazione ed entità, potrebbero determinare effetti sul Sito di importanza Comunitaria "Palude di Brivio".

Proposta se
richiesta

Motivazioni/risposta

Il parere positivo è condizionato alla prescrizione di sottoporre a nuova valutazione di incidenza le trasformazioni riguardanti una fascia di territorio di m 500 dal confine del SIC ed ulteriori opere o trasformazioni incidenti sulla qualità delle aree inedificate e degli elementi vegetali.
A tale proposito si esclude la possibilità che vengano introdotte nella fascia di m 500 di cui sopra modifiche alle indicazioni del PGT in accoglimento delle osservazioni.

Provvedimenti conseguenti

Si prende atto delle indicazioni contenute nel parere.