

Class. 11.2.201

Fasc. n. 2017.6.77.627

Spett. le

Comune di Ronco Briantino Via IV Novembre 30 20050 RONCO
BRIANTINO (MB) Email: comune.roncobriantino@legalmail.it

e p.c.

GEOPLANET via Edison, 18/a 23875 OSNAGO (LC) Email:
studiogeoplanet@libero.it

Oggetto: ex Ecofast Italia S.p.A. - indagine ambientale.

In riferimento alla nota prot. ARPA n. 70005 del 9.5.17 con la quale il Comune di Ronco Briantino richiede un parere in merito al piano d'indagine presentato da GEOPLANET, con la presente si trasmette la valutazione tecnica della competente U.O. BAE per consentire all'Ente precedente le decisioni di merito.

Distinti saluti

Il Direttore
Franco Olivieri

COMUNE DI RONCO BRIANTINO
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0005072/2017 del 28/06/2017
Firmatario: FRANCO OLIVIERI

Responsabile del procedimento: ing. Massimo Leoni
Responsabile dell'istruttoria: ing. Gabriele Pirovano

Tel.: 02 74872435
Tel.: 039 3946321

E-mail: m.leoni@arpalombardia.it
E-mail: g.pirovano@arpalombardia.it

Dipartimento di Milano - Via Juvara, 22 - 20129 Milano - Tel.: 02 748721 - Fax: 02 70124857
Indirizzo e-mail: milano@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Dipartimento di Monza e Brianza - Via Solferino, 16 - 20900 Monza - Tel.: 039 3946311 - Fax: 039 3946319
Indirizzo e-mail: monza@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it

Sede Legale: Palazzo Sistema - Via Rosellini, 17 - 20124 Milano - Tel.: 02 696661 - www.arpalombardia.it
Indirizzo e-mail: info@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: arpa@pec.regione.lombardia.it

Dipartimenti di Milano e Monza e Brianza

U.O.C. Bonifiche e Attività Estrattive

Fasc. n. 2017.6.77.627

Valutazione tecnica

Ex Ecofast Italia S.p.A. - indagine ambientale.

Comune di Ronco Briantino

Con nota prot. ARPA n. 70005 del 9.5.17 il Comune di Ronco Briantino ha richiesto alla scrivente il parere di competenza in merito alla proposta d'indagine trasmessa da GEOPLANET per verificare lo stato qualitativo del suolo sottostante il sito in oggetto.

Nell'area (censita catastalmente al map. 18 del fg. 14 del comune di Ronco Briantino) si son susseguite nel tempo più attività: inizialmente la Tessitura Attilio Marchesi S.p.A., poi la bulloneria Ovlas 1975 S.r.l., infine, fino alla sua dismissione, la ferramenta Ecofast Italia S.p.A..

Il piano proposto prevede la realizzazione all'interno dell'unico capannone esistente, alla data del suo abbandono un magazzino, di sei trincee (una nel vano di carico/scarico merci, le altre cinque disposte in modo statistico all'interno dei diversi locali) profonde ciascuna 3 m con prelievo di campioni rappresentativi rispettivamente degli intervalli di profondità 0-1 m e 2-3 m per la quantificazione di As, Cd, Hg, Cr_{TOT}, Cr^{VI}, Ni, Pb, Cu, Zn ed idrocarburi C>12.

A completamento di quanto presentato, si effettuano le seguenti osservazioni:

- o considerato che l'area passerà ad uso residenziale, i limiti di riferimento saranno le CSC di cui alla tab. 1 col. A dell'all. 5 al tit. V della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
- o le cinque trincee proposte in modo statistico dovranno essere realizzate in corrispondenza di evidenze organolettiche/spaccature nella pavimentazione dei locali, se presenti; in aggiunta dovranno essere realizzate tre nuove trincee nel cortile, la cui ubicazione verrà definita in campo,
- o in tutte le trincee dovranno essere ricercati cautelativamente anche idrocarburi C<12 ed IPA,
- o qualora durante lo scavo si riscontrasse la presenza di materiale di riporto, dovrà essere effettuata anche un'indagine volta a discriminare la qualità ai sensi dell'art. 41 della L. 98/13 mediante test di cessione sul materiale tal quale svolto ai sensi dell'art. 9 del D.M. 5.2.98, i cui risultati dovranno essere confrontati con la tab. 2 dell'all. 5 al tit. V della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (come da indicazione riportata nella nota del MATMM prot. n. 13338/TRI del 14.5.14).

A tal fine sull'eluato si ritiene necessaria la determinazione analitica quantomeno di arsenico, cadmio, mercurio, cromo totale, cromo VI, nichel, piombo, rame e zinco; qualora presenti materiali inerti da demolizione, si richiede, inoltre, la determinazione di solfati e fluoruri.

Ove i risultati evidenziassero la conformità dei materiali allocati, la matrice riporto dovrà comunque essere assoggettata ad indagini volte ad accertarne la conformità anche ai sensi del tit. V della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

I campionamenti e le analisi ai sensi del citato titolo dovrebbero seguire, secondo il disposto normativo, alle verifiche iniziali; potranno in ogni caso essere svolte in contemporanea ove la parte lo ritenga necessario e lo richieda espressamente.

Si ricorda infine che, sulla base delle evidenze di campo, ci si potrà inoltre riservare di richiedere eventuali ulteriori sondaggi o l'integrazione dei parametri da ricercare.


Il tecnico istruttore

Gabriele Pirovano



Il responsabile della U.O.

Massimo Leoni



Responsabile del procedimento: ing. Massimo Leoni
Responsabile dell'istruttoria: ing. Gabriele Pirovano

Tel.: 02 74872435
Tel.: 039 3946321

E-mail: m.leoni@arpalombardia.it
E-mail: g.pirovano@arpalombardia.it



COMUNE DI RONCO BRIANTINO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Gestione associata tra il Comune di Bernareggio ed il Comune di Ronco Briantino



Alla c.a. Sig.ri:

Valsecchi Marino

Legale rappresentante della
Società Immobiliare Regina s.r.l.
Via Maeconi, 14
23875 Osnago (LC)

E p.c.

Alla c.a. Geom. Enrico Penati

Arch. Fabrizio Villani

Oggetto: Istanza di approvazione di Piano Attuativo relativo all' "Ambito di Trasformazione RR01 di Via Eligio Brigatti". Invio istruttoria ARPA Lombardia.

U
COMUNE DI RONCO BRIANTINO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0005358/2017 del 06/07/2017
Firmatario: GIOVANNA LONATI

Con riferimento l'istanza in oggetto ed in particolare alla indagine ambientale, con la presente si inoltra quanto pervenuto da parte di ARPA Lombardia per le verifiche, gli adempimenti e le integrazioni di competenza.

Distinti saluti

La Responsabile Settore Associato n. 4
Urbanistica e Edilizia Privata
Arch. Giovanna Lonati

LONATI GIOVANNA
06.07.2017 12:40:40 CEST

Allegato nota ARPA prot.5072 del 28.6.2017

Urbanistica Comune di Ronco Briantino

Da: <comune.roncobriantino@legalmail.it>
Data: giovedì 6 luglio 2017 12:51
A: <regina@pecrt.it>; <enricomaurizio.penati@geopec.it>; <fabrizio.villani@archiworldpec.it>
Allega: DatiProtocollazione.xml; Lett. inoltro prescrizioni ARPA_signed.pdf;
ARPA_ARPAOO_2017_968.stamped.pdf; parere ind.doc._pdf
Oggetto: Prot.N.0005358/2017 - RIF.0005072/2017 - EX ECOFAST ITALIA S.P.A. - INDAGINE
AMBIENTALE - INVIO RICHIESTA INTEGRAZIONE ALL

Urbanistica Comune di Ronco Briantino

Da: "Municipio Comune di Ronco Briantino" <municipio@comune.roncobriantino.mb.it>
Data: giovedì 10 agosto 2017 08:51
A: "Urbanistica Comune di Ronco Briantino" <urbanistica@comune.roncobriantino.mb.it>
Allega: Prot.N.0005358_2017 - RIF.0005072_2017 - EX ECOFAST ITALIA S.P.A. - INDAGINE AMBIENTALE - INVIO RICHIESTA INTEGRAZIONE ALL.eml; daticert.xml
Oggetto: Fw: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0005358/2017 - RIF.0005072/2017 - EX ECOFAST ITALIA S.P.A. - INDAGINE AMBIENTALE - INVIO RICHIESTA INTEGRAZIONE ALL

From: <mailto:posta-certificata@legalmail.it>

Sent: Thursday, July 6, 2017 12:51 PM

To: regina@pecrt.it ; enricomaurizio.penati@geopec.it ; fabrizio.villani@archiworldpec.it

Subject: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0005358/2017 - RIF.0005072/2017 - EX ECOFAST ITALIA S.P.A. - INDAGINE AMBIENTALE - INVIO RICHIESTA INTEGRAZIONE ALL

Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/07/2017 alle ore 12:51:04 (+0200) il messaggio "Prot.N.0005358/2017 - RIF.0005072/2017 - EX ECOFAST ITALIA S.P.A. - INDAGINE AMBIENTALE - INVIO RICHIESTA INTEGRAZIONE ALL" è stato inviato da "comune.roncobriantino@legalmail.it" indirizzato a:

enricomaurizio.penati@geopec.it

fabrizio.villani@archiworldpec.it

regina@pecrt.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: BEA4F083.017767D6.1786510C.24B581F3.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 06/07/2017 at 12:51:04 (+0200) the message "Prot.N.0005358/2017 - RIF.0005072/2017 - EX ECOFAST ITALIA S.P.A. - INDAGINE AMBIENTALE - INVIO RICHIESTA INTEGRAZIONE ALL" was sent by "comune.roncobriantino@legalmail.it" and addressed to:

enricomaurizio.penati@geopec.it

fabrizio.villani@archiworldpec.it

regina@pecrt.it

The original message is attached.

Message ID: BEA4F083.017767D6.1786510C.24B581F3.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Ronco Briantino







Da: "Ronco Briantino" <comune.roncobriantino@legalmail.it>
Data: lunedì 8 maggio 2017 17:31
A: "arpa pec" <arpa@pec.regione.lombardia.it>
Oggetto: INDAGINE AMBIENTALE comparto RR01 Via E. Brigatti - Ronco Briantino

Con la presente si inoltra progetto indagine ambientale preliminare redatto ai sensi del Dlgs 152/06 relativo ad intervento di trasformazione urbanistica, per l'acquisizione del parere di competenza.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

cordiali saluti

Arch. Giovanna Lonati

-  COPERTINA RONCO BRIANTINO.pdf (456504 byte)
-  Ronco Briantino Relazione Ambientale.pdf (3953292 byte)
-  Ronco Briantino Relazione Ambientale.pdf.p7m (3955196 byte)
-  TAVOLA UNICA RONCO.pdf.p7m (3494994 byte)
-  TAVOLA UNICA RONCO.pdf (3493090 byte)
-  COPERTINA RONCO BRIANTINO.pdf.p7m (458408 byte)

Per scaricare i file clicca qui:

[http://webmail.libero.it/cp/ps/Mail/huge/pickup?
a=FJEZG50GG6RVOKH2E5A18512&b=4b48534140462e](http://webmail.libero.it/cp/ps/Mail/huge/pickup?a=FJEZG50GG6RVOKH2E5A18512&b=4b48534140462e)

Ti ricordiamo che questo link sarà valido fino al 15.5.2017 alle 16:37.

Il codice identificativo della tua JumboMAIL è **ROZHGM5-101822302**
Per eventuali segnalazioni, ti preghiamo di contattarci su [Libero Aiuto](#)

Vuoi inviare file fino a 2GB? Prova anche tu il servizio Libero JumboMAIL.

Non sei ancora iscritto a Libero? [Registrati subito](#) e scopri i servizi a tua disposizione.

=

Ing. Leni 02.74872422
915

02.74872435 Ing. Leni
Ve Ricordi

1901 Ing.

24/05/2017