LEGENDA

Limite unione dei comuni Valvarrone

PROCESSI PUNTUALI

DINAMICA GEOMORFOLOGICA ATTIVA

- Crolli
- Orlo di scarpata di frana
- Area soggetta a fenomeni di crollo
- Fenomeni di erosione per azione acque incanalate
- Aree con presenza di tracce di sentieramento da pascolo

DINAMICA GEOMORFOLOGICA QUIESCENTE

- Orlo di scarpata strutturale
- Orlo di scarpata fluviale
- Orlo di scarpata di origine antropica
- Nicchia di frana inattiva

DINAMICA GEOLOGICA STABILIZZATA

- Orlo di scarpata modellata da più eventi
- Nicchia di paleofrana

MORFOLOGIA FLUVIALE E DI VERSANTE

- Corso a V
- Corso a fondo arrotontato
- Rocce montonate

PROCESSI AREALI

AREE POTENZIALMENTE INSTABILI CHE PRESENTANO CONDIZIONI FISICHE E MORFOLOGICHE AL LIMITE DI STABILITA'

- Falde o coni di detrito in continua alimentazione, non colonizzati o solo parzialmente colonizzati dalla vegatazione
- Aree con copertura detritica o terrigena in condizioni di equilibrio limite (zone con copertura >26°)
- Aree con substrato roccioso affiorante in condizioni di stabilità precaria (zone con pendenza >35°)

AREE AD ELEVATA INSTABILITA' CON PRESENZA DI FENOMENI FRANOSI ATTIVI ED IN CONTINUA EVOLUZIONE

- Ambito di nicchia attiva
- Ambito di accumulo di materiale di frana
- Aree con fenomeni franosi di piccole dimensioni numerosi e ravvicinati
- Aree interessate da segni premonitori di fenomeni franosi
- Aree potenzialmente interessate dalla traiettoria di caduta frana


SUEGLIO
VESTRENO
INTROZZO
TREMENICO
Avono
COPPONE
Monte Legnoncino
Monte Legnoncino
Monte Legnoncino